



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





N 615, 53
J 25

NOTICES ÉLÉMENTAIRES

508

L'HOMÉOPATHIE

ET

LA MANIÈRE DE LA PRATIQUER.

ET ON Y DÉVELOPPE LES EFFETS LES PLUS IMPORTANTS

DES

DES PRINCIPAUX REMÈDES HOMÉOPATHIQUES

de bonne foi qui ve
à l'usage de tous les hommes, de la vérité de ces
remèdes, par des faits, de la vérité de ces

PAR G. H. G. JAHR.

PREMIER. 25 C.

PARIS,

À LA LIBRAIRIE SOCIALE,
40, RUE DE SEINE-ST-GERMAIN.

1839.

NOTICES ÉLÉMENTAIRES
SUR
L'HOMÉOPATHIE.

—
IMPRIMERIE DE M^{me} DE LACOMBE,
12, RUE D'ENGHEN.

—

NOTICES ÉLÉMENTAIRES

L/M 1374

SUR

L'HOMÉOPATHIE

ET

LA MANIÈRE DE LA PRATIQUER ;

AVEC QUELQUES-UNS DES EFFETS LES PLUS IMPORTANS

DE

DIX DES PRINCIPAUX REMÈDES HOMÉOPATHIQUES ;

A l'usage de tous les hommes de bonne foi qui veulent se convaincre, par des essais, de la vérité de cette doctrine.

PAR G. H. G. JAHR.



PARIS.

**A LA LIBRAIRIE SOCIALE,
49, RUE DE SEINE-ST-GERMAIN.**

1889.

NOTE.

M. le docteur Mure, propagateur zélé de notre doctrine, m'ayant prié de lui rédiger ce petit traité, j'ai d'abord hésité long-temps à mettre la main à l'œuvre, sachant combien il est dangereux de mettre dans les mains des commençans des instrumens qui peuvent les porter à croire qu'ils savent quelque chose et sont en état de pratiquer notre art si difficile, sans en avoir une connaissance approfondie. Je n'ai point voulu contribuer à faire de mauvais praticiens, qui font plus de mal à l'homéopathie que ne lui en ont jamais fait ses adversaires les plus acharnés. Leurs insuccès, suites naturelles de leurs pauvres connaissances en homéopathie, sont attribués (souvent par eux-mêmes) à l'insuffisance de l'art, et non à celle de la personne qui l'exerce. Mais la même injustice ne s'étend-elle pas aux ouvrages qui leur servent de guides? Le savoir insuffisant de quelques routiniers en homéopathie tient-il aux ouvrages, ou à la paresse de ceux qui étudient? Celui qui ne veut pas pénétrer jusqu'au fond de notre science, ne sera-t-il pas égale-

ment arrêté, dès le premier pas, avec [le livre le plus gros et le plus détaillé du monde ? Si cela était, tous les médecins homéopathes qui possèdent la matière médicale et les maladies chroniques de Hahnemann devraient être des homéopathes consommés, et en est-il réellement ainsi ? Oh non ! ce n'est pas de l'ouvrage, c'est du zèle de celui qui lit que tout dépend. C'est donc sans le moindre scrupule de conscience qu'enfin nous nous sommes résolus à publier ce petit traité, afin d'engager nos confrères de l'ancienne école à mettre notre doctrine à l'épreuve, et de leur en fournir en même temps les moyens, ne doutant nullement que tous ceux parmi eux qui se seront convaincus de sa vérité, et qui la prennent au sérieux, ne manqueront pas d'acquérir des connaissances plus amples dans les livres qu'à ce dessein nous leur avons indiqués dans le cours de ce traité. *Sapienti sat.*

Paris, ce 14 octobre 1859.

J.A.H.R.

riences publiques, qui offrent le moyen le plus efficace de se convaincre de l'excellence du nouvel art, et qui ont déterminé son triomphe partout où les disciples de Hahnemann ont eu occasion de s'y livrer, ne sont malheureusement pas toujours possibles, et n'ont pu avoir lieu en France, par suite du déni de justice, dont l'Académie royale de Médecine s'est rendue coupable envers nous. Cependant, il est toujours possible de mettre la vérité en lumière, et depuis huit ans que nous consacrons tous nos instans et toutes les facultés de notre esprit à faire connaître l'homœopathie à nos semblables, nous nous sommes de plus en plus persuadés que c'étaient plutôt les hommes, que les moyens de se produire, qui manquaient à cette grande idée, et qu'il était non-seulement possible, mais aisé, de la faire prévaloir sur la vieille science, et cela à peu de frais, et par des effets individuels, pourvu qu'ils fussent bien dirigés.

Parmi les moyens que nous avons mis en usage, et cela avec un succès qui a dépassé notre attente, il faut mettre au premier rang la fondation de dispensaires, où les malades sont reçus indistinctement, et qui donnant les moyens d'en traiter un grand nombre à peu de frais, font pénétrer en peu de mois, dans tous les coins

d'une grande cité, des exemples vivans du pouvoir de l'homœopathie. C'est ainsi, que nous avons vu à Palerme, en moins d'un an, le nombre de nos malades monter à deux ou trois cents par jour; et l'homœopathie arriver à un tel point d'efficacité et de popularité, que la vente des drogues médicinales fut réduite d'une manière sensible, et que, par suite de l'amélioration de la santé publique, le nombre des malades diminuait graduellement dans les hôpitaux. Si maintenant l'on réfléchit que les dépenses totales du magnifique établissement que nous avons fondé, n'ont pas dépassé 30,000 francs en dix-huit mois, nous demanderons s'il est possible, même avec des dépenses dix fois plus considérables, d'arriver à de pareils résultats en suivant toute autre route.

Le second moyen dont nous voulons parler, est de mettre les médecins et tous les hommes de bonne volonté à même de se persuader, par leurs propres yeux, de l'action de nos médicaments, et de renverser ainsi le préjugé si répandu contre l'efficacité des doses infinitésimales. Nous avons, à cet effet, fait écrire à tous les médecins de Sicile, au mois de janvier de cette année, une lettre par laquelle nous les invitons à expérimenter les préparations de dix

médicamens que nous leur faisons parvenir en même temps, et qui répondaient aux formes des maladies les plus communes. Ces dix médicaments sont l'*aconit*, l'*arnica*, l'*arsenic*, la *belladone*, la *camomille*, le *mercure*, la *noix vomique*, la *pulsatille*, le *rhus* et le *soufre*.

Quelques mois plus tard, nous apprîmes, avec autant d'étonnement que de plaisir, que le docteur Jahr, ayant à choisir au sein de la matière médicale, dont il a fait une étude si approfondie, dix médicaments polychrestes par excellence, avait désigné exactement les mêmes substances, à l'exception du *rhus* qu'il remplace par la *bryone*, légère variante, et que peut expliquer la différence des climats qui furent le théâtre de notre pratique respective.

L'effet produit par cette circulaire dépassa encore notre attente. Il y eut peu de médecins qui ne nous répondissent, et près de la moitié d'entr'eux se livra immédiatement à des essais. De là, de nombreuses conversions, et le haut rang que l'homœopathie occupe dans cette île, où son nom était presque inconnu il y a sept ans. Du reste, nous ne nous bornâmes point aux médecins; mais tout homme intelligent et de bonne volonté reçut de nos mains ces instrumens de conviction personnelle, dont la distribution mé-

me écartait jusqu'à l'ombre du doute qui aurait pu rester encore sur notre bonne foi.

Malheureusement, il nous est impossible d'appliquer à la France un pareil moyen de propagation. Pour le moment, nous contentant d'agir dans un rayon plus restreint, nous avons prié le docteur Jahr d'écrire un petit Manuel dans le but que nous signalons. Il s'en est acquitté avec le discernement qu'on lui connaît, et qui est le fruit de ses profondes connaissances dans la matière médicale ; et il a trouvé moyen de tracer, en peu de lignes, un tableau de la sphère d'action de chacune des dix substances qui rentraient dans son cadre. Il y a joint quelques notices élémentaires sur la manière de les employer, sur l'examen du malade et le régime à observer, et cela aussi succinctement que la chose était possible.

De cette manière, sera écartée la principale objection faite jusqu'à ce jour par les médecins qui se refusaient à étudier notre doctrine, et qui se rabattaient sur les difficultés de son étude et sur l'étendue de sa volumineuse bibliographie. Désormais, à la promenade, en voiture, en déjeunant, le médecin pourra prendre une idée sommaire de la pratique homœopathique, et il sera bien malheureux, s'il ne trouve pas, en une ou deux semaines, une occasion de se convain-

cre de son efficacité, s'il la cherche de bonne foi.

L'étudiant qui hésite avant de modifier la direction de ses études, et qui flotte incertain entre les assertions audacieuses de ses professeurs et la voix de la raison qui se fait entendre par la bouche de Hahnemann, pourra, en peu de jours, se former une opinion, et se convaincre que la médecine de l'avenir, c'est la médecine homœopathique.

L'homme du monde qui n'a pas d'intérêt plus grave que celui de sa santé et celle des êtres qui lui sont chers, ne pourra-t-il pas aussi chercher dans ce petit Traité un terme aux irrésolutions bien naturelles, qu'entretient l'aplomb des allopathes, imperturbables au milieu des ruines de leurs systèmes contradictoires ?

Enfin, les sages-femmes ne pourront-elles pas faire un fréquent usage de ces instructions ? et si l'on réfléchit à l'innocuité de nos préparations, innocuité confirmée par le reproche même de nos ennemis qui les accusent d'une impuissance absolue, ne trouvera-t-on pas mille fois préférable de voir entre leurs mains les globules homœopathiques, que de leur voir faire usage, comme aujourd'hui, de la lancette et des sangsues, et prescrire de petites médications,

qui ont bien d'autres inconvéniens que l'usage des poudres homœopathiques, et ne peuvent avoir aucun de leurs avantages?

Nous savons que la présente publication excitera de vives réclamations, même parmi les homœopathistes; mais, forts de la pureté de nos intentions, nous ne nous laissons pas arrêter par ce pénible pressentiment. En tous cas, nous nous hâtons d'en assumer toute la responsabilité, en déclarant que M. Jahr ne nous a prêté, en cette occasion, d'autre assistance que celle de son talent et de sa science; mais qu'il ne partage pas complètement notre manière de voir sur la popularisation de la doctrine nouvelle.

Sans doute, nous donnerons lieu à quelques abus; mais quelle chose humaine en est exempte? Quelques personnes voudront voir dans ce travail un traité de médecine domestique, un résumé de l'homœopathie, propre à favoriser l'ignorance et la paresse. Que nous importe si nous protestons d'avance contre une semblable interprétation?

Nous n'avons voulu donner ici, nous le répétons, qu'un moyen de constater l'action des doses infinitésimales. Cet obstacle, le plus sérieux de ceux que rencontre l'homœopathie, et qui ne sera levé que lorsque les personnes préve-

mes auront vu se produire sous leurs yeux, et par leurs mains, les effets incompréhensibles des doses stomiques.

De pareils essais ne peuvent avoir aucun inconvénient, puisqu'ils peuvent tout au plus retarder l'arrivée du médecin. Or, si c'est un allopathe, ce retard est évidemment un bienfait, et la venue du médecin homœopathe sera rarement trop tardive, si la maladie n'a pas le caractère le plus aigu, cas dans lequel je ne crois pas un commençant assez imprudent pour faire des essais.

B. J. MURE.



NOTICES ÉLÉMENTAIRES

SUR

L'HOMÉOPATHIE.

CONTENANT :

- I. — INTRODUCTION, n° 1 — 9.
- II. — DE L'EXAMEN DU MALADE, 10 — 16.
- III. — DE LA RECHERCHE DU REMÈDE, 17 — 24.
- IV. — DE L'EMPLOI DES REMÈDES, 25 — 33.
- V. — DU RÉGIME A PRÉSCRIRE, 34 — 40.
- VI. — QUELQUES EFFETS IMPORTANS DE DIX DES PRINCIPAUX REMÈDES HOMÉOPATHIQUES.

I. — INTRODUCTION.

1. *L'Homéopathie est l'art de guérir par des spécifiques déterminés a priori pour un cas quelconque de maladie. La guérison par des spécifiques en elle-même, n'est ni inouïe, ni nouve en médecine ; c'est par là qu'a com-*

mencé toute la science médicale, et si, plus tard, quelques savans ont posé les principes de la méthode des *contraires* et de la méthode *dérivative*, ce n'était que faute de déterminer les spécifiques *à priori*; car depuis que l'humanité existe, s'il s'est fait une guérison vraiment remarquable, c'est toujours par quelque *spécifiquement* découvert par hasard, que la nature l'a effectuée.

2. Il y avait donc de tout temps un *principe éternel* d'après lequel procédait la nature toutes les fois qu'elle déracinait complètement les maladies par des remèdes, mais la science n'en avait point le secret. Bien des savans, il est vrai, se sont occupés de le découvrir; mais, s'égarant dans une fausse route, ils se sont toujours plus ou moins écartés de la vérité. Et cependant rien n'était plus facile que d'y arriver; car, d'après toute bonne logique, le *secret curatif*, tant recherché, devait consister dans un rapport *nécessaire* entre le remède spécifique et le corps humain et la maladie. Ce rapport devant absolument exister dans tous les cas de guérison de cette nature, la chose la plus simple aurait été d'étudier tous ses rapports, et d'observer celui qui accompagnait toutes les guérisons, tandis que son absence les faisait manquer.

3. C'étaient ces idées qui, en 1790, à l'occasion de la traduction de la *Matière médicale* de Cullen, portaient Samuel Hahnemann, né à Meissen, en Saxe, 1755, et reçu docteur 1779, à étudier les effets des médicamens sur l'homme sain, et grand fut son étonnement de voir par là les médicamens qui, à cet effet, furent pris par lui-même et les membres de sa famille, produire des effets *tout-à-fait semblables aux symptômes des maladies contre lesquelles ils étaient connus comme spécifiques*. Ce fait

curieux le frappa, et s'étant assuré qu'il avait lieu pour tous les spécifiques connus jusqu'alors, il essaya également si en un cas de maladie quelconque, on pourrait déterminer de cette manière le spécifique encore inconnu. Le succès le plus complet justifia son attente; et, autorisé par ce précédent, il posa comme loi éternelle de la nature, pour la guérison par les spécifiques, le principe: «*Similia similibus curantur,*» c'est-à-dire, pour guérir radicalement une maladie quelconque, il faut employer un remède qui, sur l'homme sain, produise des effets semblables à cette maladie.

4. C'est ainsi que fut fondée la nouvelle doctrine médicale, à laquelle son auteur donna le nom d'*Homéopathie*, des deux mots grecs ὁμοιος (semblable), et πάθος (affection), et qui devint bientôt son guide exclusif. Mais plus il la pratiqua, plus il vit que malgré la supériorité de cette méthode sur toutes les autres, il y avait un grave inconvénient, en ce que les remèdes à effets semblables, donnés aux doses usitées dans l'ancienne école, entraînaient souvent une aggravation plus ou moins forte des symptômes. Songeant à éviter cette circonstance, et ne voulant pas mêler les médicamens d'une substance qui, en en diminuant la force, aurait pu en altérer les effets, il imagina de les mélanger avec une matière neutre qui, ne faisant qu'augmenter leur volume, lui permettait d'en affaiblir les effets par la simple division. Une goutte ou un grain d'une substance trop active, fut mélangé par lui avec cent gouttes d'esprit de vin ou cent grains de sucre de lait, dont il n'appliqua alors que la centième partie; et trouvant celle-là quelquefois encore trop forte, il fut obligé de la subdiviser encore de la même manière que la substance primitive, voire même à continuer ces subdivisions dans beaucoup de cas jusqu'à trente

fois, et de n'administrer alors de la dernière que deux ou trois grains de sucre, dont cinq à six cents avaient été imbibés dans une seule goutte de cette dernière division.

5. L'emploi des petites doses, quoique *indépendant en théorie de la loi des semblables*, en est donc toujours une *conséquence pratique naturelle* qui ne saurait être détachée du principe curatif de l'homéopathie. Aussi tous les homéopathes observateurs, non-seulement ont reconnu *l'efficacité incontestable de ces petites doses*, mais se sont convaincus aussi que, dans beaucoup de cas, cette division, loin d'être une atténuation, développait les propriétés médicamenteuses des substances, et les rendait plus propres à exciter l'organisme à une réaction profonde et de longue durée, pour le rétablissement de la santé dans des maladies chroniques, tout en diminuant, jusqu'à un certain degré, les effets violens que l'on aurait à craindre dans le traitement des maladies rebelles et aiguës. Mais, dût-on même regarder cette division comme une atténuation, toujours est-il constaté que *pour guérir une maladie quelconque de la manière la plus sûre, la plus douce et la plus prompte, il n'y a pas de meilleur moyen que d'administrer de très-petites doses d'un remède qui, employé à fortes doses, produirait sur l'homme en santé des effets semblables à ceux de la maladie.*

6. Voilà le principe fondamental de l'homéopathie, tel qu'il a été établi par Hahnemann, et confirmé par une expérience de cinquante années et par une grande quantité de ses disciples dans toutes les parties du monde, sans que nul de ceux qui l'ont adopté veuille désormais en suivre aucun autre. L'exécution de ce principe en pratique n'est pas toujours, il est vrai, chose facile ;

car pour être sûr de son succès dans tous les cas de maladie curable, il faut non-seulement une connaissance approfondie de toutes les règles pratiques de cette doctrine, mais aussi une étude sérieuse des effets que produisent les médicamens sur l'homme en santé, afin de savoir les employer avec discernement et sécurité.

7. Pour la connaissance des règles pratiques de l'homéopathie, c'est dans les ouvrages de *Hahnemann* qu'il faut la chercher, et principalement dans son livre intitulé : *Organon de l'art de guérir*, traduit en français par Jourdan. C'est là que l'auteur, en exposant toute sa doctrine, a signalé les défauts de la médecine ordinaire avec une vérité et une verve admirables, et indiqué, de la manière la plus concluante, la seule méthode véritablement rationnelle de faire disparaître les maladies « *tutò, citò et jucundè.* » Après cela, pour connaître les effets des médicamens à employer, il faut passer à deux autres ouvrages de *Hahnemann*, savoir : 1^o *Matière médicale pure*, traduit en français par Jourdan, en trois volumes, et 2^o *Maladies chroniques*, 2^e édition, en allemand, cinq volumes; deux ouvrages qui contiennent, en tout, plus de cent-vingt différens médicamens étudiés par *Hahnemann* et ses disciples, et qui, jusqu'aux temps les plus reculés, seront toujours un modèle de travaux de ce genre, et formeront constamment la base sur laquelle tout homéopathe qui veut se rendre maître de son art, devra fonder ses études pratiques dans cette doctrine.

8. Outre ces ouvrages du fondateur de notre école, il en est encore bien d'autres des différens disciples de *Hahnemann*, et dont plusieurs contiennent également des médicamens fort importans. La plupart de ces mé-

dicamens, il est vrai, n'ont point encore été traduits en français, mais dans notre *Manuel d'Homéopathie*, dont la première édition a été traduite, nous en avons donné un aperçu (1); et dans la *Bibliothèque de Genève*, publiée par le docteur *Peschier*, un des plus zélés disciples de *Hahnemann*, on trouvera la traduction entière de plusieurs de ces médicamens. C'est ce journal dont nous recommandons également la lecture à tous ceux qui veulent s'initier entièrement dans notre science; ils y trouveront souvent de très-bons modèles de traitement homéopathique à imiter.

9. En attendant que nos lecteurs se procurent tous les ouvrages dont nous venons de parler, et que nous regardons comme indispensables pour arriver à une connaissance suffisante de l'homéopathie, nous leurs offrons ici un petit traité élémentaire qui les mettra à même de se convaincre d'abord par essais de la vérité des principes de notre doctrine, et par là aussi de la nécessité de consacrer tout leur temps à son étude

(1) Ce Manuel, intitulé : **MANUEL DES EFFETS LES PLUS IMPORTANS DES MÉDICAMENS HOMÉOPATHIQUES**, PAR G. H. G. JAHR, contient un résumé des effets de tous les médicamens étudiés jusqu'ici, avec un répertoire alphabétique de ces effets. La 2^e édition de cet ouvrage est beaucoup plus complète que la 1^{re}; mais elle n'a jamais été traduite en français. L'auteur s'occupe en ce moment d'une **TROISIÈME** édition qui sera non-seulement encore plus complète que la 2^e, mais aussi entièrement refondue et arrangée plus convenablement pour la pratique, et qui, cette fois, sera publiée originalement en français par lui. La publication de cet ouvrage, qui aura lieu incessamment, n'est retardée que par le soin minutieux qu'exige la correction des épreuves.

(NOTE DU RÉDACTEUR.)

sérieuse. A cet effet, nous allons leur donner ci-après quelques règles pratiques sur *l'examen du malade*, sur *la recherche du remède*, sur *l'emploi des médicamens* et sur *le régime à prescrire aux malades*, en ajoutant encore à la fin, *quelques-uns des effets les plus importants de dix de nos principaux médicamens*, afin qu'il ne leur manque rien pour mettre la main à l'œuvre.

II. — DE L'EXAMEN DU MALADE.

10. L'homéopathie envisage tout cas de maladie moins comme une affection locale de tel ou tel organe causant un trouble général dans l'organisme, que comme *la suite d'une altération du principe qui régit et tient en harmonie l'ensemble des fonctions vitales de l'organisme*. De là, il résulte que, pour elle, il s'agit moins de faire disparaître l'affection d'un organe, que de régler l'état normal du principe de santé de l'organisme; convaincue qu'elle est que, l'état normal de ce principe étant rétabli, tout ce qui en était la conséquence cessera naturellement de soi-même, et d'une manière beaucoup plus sûre et plus durable; que si l'on n'avait fait que le transporter d'un point à l'autre moyennant des dérivatifs, ou le supprimer momentanément par des palliatifs.

11. C'est donc pour ainsi dire *l'individu* et non *l'organe* que l'homéopathie cherche à guérir. C'est pourquoi, dans son examen du malade, le médecin homéopathe ne saurait nullement se contenter d'avoir reconnu le siège principal de l'affection, et d'avoir établi le dia-

gnostic le plus incontestable, d'après la manière de l'ancienne école. Il faut bien qu'il le fasse aussi bien que celle-ci, mais après l'avoir fait, après avoir étudié et apprécié les signes pathognomoniques de son cas, il lui reste à établir les particularités que celui-ci offre, se présentant sur tel individu, à la suite de telle cause efficiente, avec tels ou tels signes particuliers. C'est, en un mot, la forme individuelle du cas que le médecin homéopathe a encore à établir, par appréciation des signes *accidentels* que l'*individu* malade offre, en sus des signes pathognomoniques de l'*organe* malade.

12. Ces symptômes *accidentels*, qui sont toujours de la plus haute importance pour le choix du remède spécifique, on les trouvera souvent d'un côté dans les *circonstances qui accompagnent les symptômes pathognomoniques*, comme, par exemple, dans la coqueluche, l'accès de toux qui s'annonce par des pleurs; ou dans les *conditions sous lesquelles ces symptômes apparaissent*, comme par exemple : renouvellement des accès convulsifs par le moindre contact, etc. D'un autre côté, ces symptômes caractéristiques pour le choix du remède se manifestent ou dans des affections simultanées d'autres organes, telles que *souffrances bilieuses* avec un cas de pleurésie; ou bien dans les *symptômes généraux*, les *affections morales*, les *signes fébriles*, l'état du *sommeil*, du *système nerveux*, les *fonctions digestives*, etc.; symptômes, qui par leurs nuances individuelles, dans tout cas de maladie, forment autant d'indications pour le remède spécifique.

13. Dans les affections *aiguës*, les symptômes *locaux et généraux actuels* avec leurs nuances, suffiront presque toujours pour compléter le tableau des symptômes,

au point de pouvoir choisir le remède; mais dans les maladies *chroniques*, qui souvent n'ont que très-peu de symptômes, et qui, en elles-mêmes, ne sont presque toujours que l'expression locale d'un vice de constitution plus profond, il faut avoir égard tant aux *maladies antécédentes* qui se sont développées sans aucune cause appréciable, qu'aux *symptômes constitutionnels*, et aux *petits maux* auxquels le malade est ordinairement sujet, et que souvent il ne trouve même pas dignes d'être mentionnés. Tout cela doit être recueilli dans l'examen des maladies chroniques, afin de compléter par là le tableau des symptômes.

14. Dans les maladies *épidémiques*, il y a encore une autre précaution à observer dans le recueil des symptômes. Comme souvent, dans des affections chroniques, la véritable maladie constitutionnelle ne présente l'ensemble de ses symptômes qu'à l'aide du temps, les maladies *épidémiques* ne manifestent souvent leur totalité que dans l'espace, c'est-à-dire, dans un ensemble d'individus affectés de cette maladie, et dont chacun souffre d'une partie de l'ensemble des symptômes de la maladie entière. Pour avoir ici le tableau complet de ces symptômes, et pour trouver le remède qui, produisant tout cet ensemble, ait la vertu spécifique de guérir l'affection partielle de tout individu, il faut nécessairement que le médecin recueille les symptômes d'un aussi grand nombre d'individus malades que possible, et qu'il les réunisse en un seul tableau avec toutes les nuances qu'ils présentent.

15. Le médecin homéopathe ne saurait donc jamais donner trop d'étendue ni trop d'exactitude à son examen du malade, et ne devra jamais négliger d'obtenir la

plus grande précision possible dans le détail des *sensations* que le malade éprouve, ainsi que des *circonstances* et des *conditions* qui déterminent les symptômes. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas non plus forcer ces expressions. Toute description d'une douleur que le malade est obligé de chercher, et qu'il ne donne que pour être à même de répondre quelque chose aux questions répétées du médecin, est vague et incertaine, et ne peut jamais servir à la recherche du remède spécifique. Les nuances réellement importantes sont celles que le médecin aperçoit, ou par lui-même, ou par le récit volontaire et spontané du malade ou du moins par des questions légères, qui ne peuvent que guider le malade et non lui dicter ses réponses. C'est, du reste, un art bien difficile que de bien examiner le malade, et d'apprendre de lui tout ce qu'il est bon de savoir. Les préceptes que Hahnemann a donnés à ce sujet dans son organon, sont les meilleurs qu'on puisse suivre.

16. Il est presque superflu d'ajouter encore que le médecin fera toujours bien de mettre par écrit son examen du malade, vu l'impossibilité qu'il y a de garder tout dans sa mémoire. C'est principalement au début de sa pratique homéopathique, qu'aucun médecin ne devrait s'en dispenser, surtout dans aucune maladie grave, et encore moins dans des maladies chroniques. Plus on prend l'habitude de tout écrire et de comparer le tableau écrit des symptômes de la maladie avec ceux des remèdes, plus on se met en état de traiter plus tard bien des cas d'affections aiguës sans être obligé de tout écrire au long, et sans faire de pénibles recherches. Mais celui qui veut commencer par là ne sera jamais qu'un routinier, qui guérira plutôt par hasard que rationnellement.

III. — DE LA RECHERCHE DU REMÈDE.

17. D'après ce qui précède, il doit être clair que le médecin homéopathe ne saurait jamais donner aucun remède en se guidant seulement d'après le *nom* d'une affection, quelque sûr qu'il soit d'ailleurs de son diagnostic. Si ce dernier est bien établi, il peut, il est vrai, aider quelquefois à distinguer parmi le nombre entier des médicaments une plus petite collection à consulter dans le cas donné; mais les symptômes qui devront décider en dernier lieu du choix du remède spécifique, ne sont point les symptômes *pathognomoniques* dont on se sert pour établir le diagnostic, ce sont, au contraire, les symptômes *accidentels* et *constitutionnels*. C'est dans cette dernière espèce de symptômes qu'il doit y avoir la plus parfaite similitude entre les effets du remède et les souffrances du malade.

18. Mais tout en accordant aux symptômes *accidentels* la plus haute importance pour le choix du remède, il ne faut pas non plus négliger de se convaincre par la comparaison des symptômes *pathognomoniques* avec les effets du remède, si celui-ci est réellement indiqué pour le cas dont il s'agit. C'est pourquoi il ne faut jamais donner aucun remède dont on n'ait vérifié d'abord la parfaite similitude avec tous les symptômes sans exception que présente l'individu malade, et, dans aucun cas, il ne faudrait se hasarder à choisir un remède pour tel ou tel symptôme pris isolément. Ce serait-là le moyen le plus efficace de faire échouer complètement la guérison; car l'analogie entre le médicament et la maladie doit être entièrement complète, si l'on veut être sûr de son succès.

19. Encore ne suffit-il pas, pour cette similitude, qui est la condition *sine qua non*, que tous les symptômes en général y participent; il faut aussi que le genre particulier de chacun de ces symptômes se retrouve dans les effets du remède. Nous ne voulons pas seulement dire par là qu'il ne faut pas se borner à des généralités, telles que : mal à la tête, mal aux dents, mal aux yeux, etc., sans autre précision; tout médecin raisonnable concevra cela de lui-même; ce que nous voulons dire, c'est que nul remède ne devra être considéré comme véritablement spécifique, si, renfermant tous les phénomènes qu'offre la maladie, il ne correspond pas en même temps à toutes les conditions de temps, de lieu, de situation sous lesquelles les phénomènes se manifestent, s'aggravent ou diminuent. C'est surtout le changement survenu dans l'état moral du malade, que, dans quelques cas, on doit prendre tout particulièrement en considération.

20. Pour se faire une idée précise de toutes les conditions auxquelles il faut avoir égard en choisissant le remède, il n'y a pas de meilleur moyen que de lire attentivement les symptômes tels qu'ils se trouvent annotés dans la *Matière médicale* de Wahnemann, ainsi que dans notre *Manuel*, et en partie aussi dans le tableau que nous avons tracé à la fin de ce traité des effets les plus importants de dix de nos principaux médicaments. On trouvera là, à la tête de chaque tableau, une énumération de quelques cas de maladies dans lesquels on peut consulter le remède en question; puis viennent les principaux symptômes qui doivent correspondre le plus exactement possible aux principales souffrances du malade, si le remède doit être regardé comme indiqué; et, après ces symptômes, on trouvera encore quelques

remarques générales sur la constitution, les causes morbides, et autres particularités pour lesquelles ce remède convient le mieux.

21. En s'appropriant tout le contenu de ces tableaux, l'observateur profond trouvera aisément par-ci par-là des cas qui lui paraîtront comme faits exprès pour tel ou tel remède, tant il y a d'analogie entre leurs symptômes et ceux du médicament. C'est dans de pareils cas, où il est presque impossible de se tromper, qu'on devra faire les premiers essais. Mais il est d'autres cas où, en se bornant à consulter ce petit traité, on restera plus indécis qu'auparavant sur le meilleur remède à donner, parce que chacun ne correspond qu'à une partie des symptômes, aucun ne les comprenant tous. Dans ce cas, il faut absolument avoir recours à des ouvrages plus complets, et même remonter à la source, la matière médicale pure de Hahnemann, pour s'y instruire, par la comparaison de tous les détails, sur la préférence que l'on doit accorder à l'un ou à l'autre des médicamens.

22. Cependant, malgré toute la peine que l'on se donne pour découvrir le remède entièrement convenable, il peut arriver que l'on ne trouve point encore ce qu'il faudrait, et que l'on reste toujours indécis entre deux ou trois remèdes, dont aucun ne couvre tous les symptômes du malade. En pareil cas, on agira sagement en donnant la préférence à celui d'entre ces remèdes qui aura le plus de ressemblance dans ses effets avec l'état général du malade, attendu qu'un remède qui ne correspond pas à cet état, fera rarement du bien, quelque parfaite d'ailleurs que soit sa similitude relativement aux signes locaux; tandis que le remède choisi convenablement pour l'état général opérera un change-

ment favorable, et laissera le reste de la maladie dans un état tel que, procédant à un nouvel examen, on trouvera souvent indiqué celui des remèdes qui, dès le commencement, paraissait le plus convenable après le premier.

23. Lorsque la cause *extérieure* qui a engendré un état morbide, est devenue évidente, comme dans les ulcères à la verge par une infection syphilitique, une lésion des parties extérieures par suite de contusion, des souffrances pour avoir fait abus du mercure, on peut quelquefois substituer la connaissance de cette cause à la recherche de la similitude de ses symptômes, surtout lorsqu'il y a un remède qui est l'antidote spécifique contre les suites de cette cause, et, qu'en cette qualité, il n'a point de rival. Mais, sitôt qu'il y a ou plusieurs remèdes convenables contre la même cause, ou quelque doute (fût-ce le plus léger) sur la cause extérieure à laquelle on croit devoir attribuer les souffrances du malade, l'examen exact des symptômes devient indispensable.

IV. — DE L'EMPLOI DES MÉDICAMENTS.

24. L'homéopathe n'administre jamais deux médicaments à la fois. La nécessité logique de ne jamais perdre de vue l'expérience pure qui lui sert de guide, lui interdit de la manière la plus absolue ces absurdes mélanges, dont le résultat ne peut jamais être prévu *a priori*, et qui sont un des usages les plus révoltants de la médecine vulgaire.

25. Tout ce que nous avons dit dans l'article précédent de l'indication des remèdes d'après la similitude

de leurs effets avec les souffrances du malade, suppose que l'on est dans l'intention de s'en servir d'après la méthode prescrite par l'homéopathie; car, si en suivant nos indications, on administrait les remèdes aux doses de l'ancienne école, on obtiendrait le plus souvent le résultat précisément contraire à celui qu'on se proposerait. La *camomille*, par exemple, prise en tisane, au lieu de calmer, jetterait le malade, déjà excité, dans une agitation terrible; l'*aconit*, au lieu de combattre l'inflammation locale, ne ferait que l'augmenter; le *soufre*, au lieu de guérir la gale, ne produirait qu'un plus grand nombre de boutons. C'est pourquoi l'homéopathie, dès le commencement, a essayé de diminuer ses doses le plus possible, et n'emploie jamais ou presque jamais aucun médicament en substance, mais le plus souvent dans des atténuations à des plus hauts degrés.

26. Ces atténuations s'obtiennent en mêlant un grain de la substance à cent grains d'une substance neutre (sucre de lait ou esprit de vin rectifié); mélange dont on prend un grain en le mêlant de nouveau à cent autres parties de la substance neutre pour obtenir la deuxième division; et ainsi successivement jusqu'au degré d'atténuation que l'on se propose d'obtenir. Pour beaucoup de substances, c'est la 30^e qui est usitée, tandis que d'autres ne sont portées que jusqu'à la 3^e, 6^e, 12^e. Plusieurs homéopathes se servent aussi de différens degrés de la même substance, afin d'en donner toujours un différent à chaque répétition de la dose. Nous nous abstenons entièrement de prononcer un jugement sur le degré de division qu'il faut employer; seulement nous ferons observer que rarement le médecin homéopathe aura besoin des deux premières divisions, et jamais il ne sera obligé, pour obtenir la guérison, de recourir aux

doses de l'ancienne école, pourvu qu'il sache choisir le remède convenable.

27. En outre, quel que soit le degré que l'on préfère, il y a encore trois différentes manières d'administrer le médicament. La première est celle de l'*olfaction*, en faisant respirer au malade 2 ou 3 globules imbibés du liquide de la division que l'on veut employer, et mis, à cet effet, dans un petit flacon; méthode qui est souvent d'un grand avantage dans des accès spasmodiques et nerveux des personnes sensibles. — La deuxième est celle de la *dissolution* de 2 ou 3 globules dans 10, 15 ou 30 cuillerées à bouche d'eau, et que le malade prend par cuillerées à des intervalles de 2, 3, 12, 24 heures, selon les circonstances. C'est là la méthode qui, dans les maladies inflammatoires *aiguës* convient le mieux pour la plupart du temps; tandis que dans les *affections peu graves* et dans les *maladies chroniques*, elle paraît quelquefois beaucoup trop excitante, de manière à aggraver inutilement les souffrances du malade. C'est pourquoi, en pareil cas, il vaut en général beaucoup mieux ne donner au malade que 2, 3 globules avec 2, 3 grains de sucre de lait, en *forme de poudre*, qui sera prise à la fois; dose qui est toujours beaucoup moins à redouter, que l'action de ces mêmes globules dissous dans de l'eau et pris en doses répétées.

28. Après avoir administré un remède, soit en *solution*, soit en *poudre*, il faut attendre quels en seront les effets avant de songer à administrer un autre remède ou à augmenter la dose. Dans les maladies *aiguës*, ces effets ne se font jamais attendre long-temps; plus la maladie est violente, et, plus les progrès en sont rapides, plus l'effet du médicament est prompt. C'est ainsi que dans le

choléra, on les voit se manifester quelquefois au bout de 10, 5 minutes, et même immédiatement ; tandis que dans d'autres maladies aiguës d'un progrès moins rapide, ils ne se déclarent qu'au bout de 6, 12, 24 heures, suivant le cas, et, dans les maladies *chroniques*, il se passe quelquefois 6, 8, 10 jours, sans qu'il arrive quelque changement, qui cependant ne manque jamais de se déclarer plus tard, si on a la patience de l'attendre. C'est pourquoi il ne faut jamais être trop pressé ni trop tardif, relativement à l'administration des doses ; en général, lorsqu'après avoir administré un médicament on ne remarque aucun changement, ni pour le mieux, ni pour le pire, on laisse agir le médicament jusqu'à ce qu'il survienne quelque nouvelle indication ; et si celle-ci est pour le bien, on n'administre aucun nouveau remède, laissant toujours l'ancien continuer son action. C'est de cette manière que l'on verra souvent, après une seule dose d'un seul médicament, la santé du malade se rétablir progressivement sans qu'on ait besoin de seconder autrement la nature.

29. Souvent il arrive aussi qu'au lieu d'un mieux ; il survient une aggravation dans les souffrances du malade ; et, dans ce cas, on devra observer avec soin si cette aggravation n'est qu'une excitation passagère, causée par l'action homéopathique du remède convenable, ou si elle est la suite fâcheuse d'un médicament mal choisi sous l'influence duquel la maladie ne ferait que des progrès plus rapides. Le premier de ces cas se caractérise ordinairement en ce que cette aggravation n'est que partielle, et qu'elle affecte le plus souvent les symptômes *locaux*, tandis que les symptômes *généraux*, et principalement le *moral*, s'améliorent, ou bien elle n'est que passagère, *mêlée de symptômes appartenant*

évidemment au remède et non à la maladie. Là où cette sorte d'aggravation se manifeste, le médecin doit bien se garder de vouloir changer son remède, ou d'en répéter la dose; et, s'il a donné son médicament en dissolution à prendre par cuillerées, il en fera cesser l'usage immédiatement, et attendra, sans rien faire, le mieux, qui, dans ces cas-là; ne tardera jamais à survenir si la dose du médicament employé n'a pas été trop forte.

30. Mais, si par suite d'une dose trop forte, surtout d'un remède mal choisi, il se déclarait une aggravation qui allât graduellement en augmentant, ou que la maladie s'aggravât même, en s'enrichissant de symptômes indiquant une période avancée, il ne faudrait pas hésiter un seul instant à choisir, suivant l'ensemble des nouveaux symptômes, un autre remède plus convenable; car il serait évident qu'on n'aurait à attendre du premier que des suites fâcheuses. C'est surtout dans ces cas-là, que de jeunes homéopathes pourraient faire beaucoup de mal, en répétant le remède ou en augmentant la dose, croyant pouvoir forcer par la *quantité* ce qui ne saura jamais s'obtenir que par la *qualité* d'un remède plus convenable. Aussi les conséquences d'une telle manière d'agir sont-elles quelquefois bien déplorables.

31. Il se présente encore des cas où, après un temps de mieux plus ou moins long, le malade paraît retomber dans son ancien état; et c'est surtout dans le traitement des maladies *chroniques* que cela arrive fréquemment, au bout de 4, 5, 8, 10 jours, après un bien que le médicament avait produit immédiatement. Dans ces cas-là, il serait également faux de croire que le remède n'agit plus, et qu'il faut le remplacer par un autre, attendu que cette rechute apparente n'est souvent due qu'à une action al-

ternative du médicament, qui doit faire place après quelques jours à un bien-être définitif. Le médecin qui, dans ces circonstances, saura attendre, aura souvent le plaisir de faire davantage en *deux mois avec une seule dose* d'un seul médicament, que ne pourrait le faire en deux ans celui qui, par des changemens continuels de remèdes, voudrait accélérer la guérison. Toute aggravation mêlée de symptômes du remède, doit être observée, dans les maladies *chroniques*, au moins pendant huit jours, sans que l'on songe à un autre médicament.

32. Souvent ces derniers cas sont tels, que l'on peut répéter le même médicament, lorsque jusque-là, on ne l'avait administré *qu'en poudre et en une seule fois*, mais rarement lorsque le malade en avait pris une dissolution par cuillerées. Cette répétition est même absolument nécessaire, lorsque le bien qui s'était établi cesse sous l'influence de quelque cause étrangère, ou que l'état reste pendant long-temps stationnaire, ou qu'il s'empire même, *sans qu'il y ait en même temps des signes appartenant au remède*, ce qui est toujours une preuve certaine que ce dernier n'agit plus. Cependant, avant de répéter le même médicament, même dans les circonstances citées, il faut bien se convaincre que l'état n'a pas changé, et qu'un autre médicament serait mieux indiqué.

33. En général, c'est le principe de n'employer d'abord que la *moindre quantité possible du médicament*, qui doit régir les actions du médecin homéopathe; attendu qu'il est toujours plus facile d'en augmenter au besoin l'action, que de la diminuer, si par hasard on s'était trompé dans son choix ou qu'on l'eût donné à des doses trop réitérées. Il est vrai que les ma-

lades ont rarement la patience qu'il faut pour attendre plus ou moins long-temps sans rien prendre; mais les gens raisonnables cèdent toujours à de bonnes raisons, et quant à ceux qui tiennent à la masse des médecines, il faut se contenter de leur donner de temps en temps une petite poudrè de sucre de lait qui n'entravera pas l'action du médicament.

V. — **DE RÉGIMEN A PRÉSCRIRE.**

34. Pour pouvoir compter avec certitude sur le succès des remèdes homéopathiques, il faut que le régime du malade soit tel qu'il ne dérange aucunement la réaction de l'organisme sur le médicament. C'est cependant ce qui arriverait si, avec le médicament employé, on prenait encore d'autres substances qui aient une influence médicamenteuse plus ou moins active. Il faut absolument que le médicament employé agisse seul, afin de ne pas occuper l'activité de l'organisme de plusieurs manières qui seraient contradictoires l'une à l'autre, et empêcheraient toujours l'action curative du médicament, lors même que les effets primitifs de celui-ci n'en seraient pas annulés.

35. De là, il résulte d'abord que le médecin homéopathe, au lieu de prescrire à ses malades, suivant l'usage de l'ancienne école, des tisanes, des bains, des eaux minérales, des saignées, etc., doit, au contraire, leur défendre le plus rigoureusement toutes sortes de drogues et toute application médicinale. Les pommades, pâtes, sirops, essences, aucune poudre dentifrice, en un mot, rien de ce qui se vend dans les pharmacies ou chez les parfumeurs, ne peut être permis. Il en est de même

de tous les soi-disant remèdes domestiques, quels qu'en soient le nom, l'usage et la prétendue innocence ; car si ces choses-là sont réellement innocentes, c'est-à-dire qu'elles n'aient aucune action sur le corps, alors elles sont superflues ; si, au contraire, elles en ont, alors elles ne sont pas innocentes, et peuvent contrarier l'action du remède homéopathique.

36. Même parmi les alimens et les boissons ordinaires, il y a beaucoup de substances qui, à cause de leur vertu pathogénétique, doivent être également défendues. De ce nombre sont : le *café*, le *thé de Chine*, la bière frelatée, le chocolat à la vanille, les épicerles fines, plusieurs herbes à potage, telles que l'oseille, etc. ; les acides, principalement le citron et le vinaigre de bois, les boissons alcooliques, les vins forts, l'usage immodéré du sel et même du sucre, toute nourriture trop grasse ou trop abondante, le poivre et surtout le poivre rouge, les plantes et les racinés aromatiques, la viande des bêtes trop jeunes ou engraisées d'une manière malsaine, etc.

37. En outre, les occupations ordinaires, les habitudes, les exercices, etc., sont également à prendre en considération dans le régime à prescrire, attendu que parmi ceux-ci il se trouve bien des choses qui influent sur la santé et qui doivent être absolument interdites. Nous ne parlerons pas des mauvaises habitudes, telles que l'onanisme, les excès dans le coït, les débauches, le jeu passionné, le séjour dans des endroits mal aérés ou trop chauds, une vie sédentaire, des travaux de tête forcés et des veilles prolongées, les restrictions de la nourriture nécessaire ou l'intempérance. L'action nuisible de ces choses est assez évidente. Mais même d'autres choses qui pourraient paraître plus innocentes,

telles que les exercices passifs, la promenade en voiture ou à cheval, les amusemens prolongés sur la balançoire, l'habitude de se coucher pour faire la méridienne (et surtout lorsqu'on la fait au lit), des travaux corporels trop forcés; toutes ces choses sont également nuisibles et doivent être écartées autant que possible pendant le traitement.

38. Après avoir défendu tout cela, l'homéopathie a très-peu à ordonner pour son régime plutôt négatif que positif. Tout ce qu'elle recommande, c'est de se servir de tout ce qui peut fortifier et soutenir le corps sans en altérer l'état normal: et tout ce qui possède cette vertu, elle ne se contente pas de le recommander, mais elle l'exige de son malade. Au nombre de ces choses sont: les promenades fréquentes au grand air et à pied, l'exercice régulier et modéré du corps et de l'esprit, la fréquentation d'une société gaie, la distraction, une nourriture réglée, suffisante et nutritive, des habillemens aisés et appropriés à la saison, un sommeil réglé, ni trop prolongé le matin, ni trop tardif le soir, etc.

39. Quant à la nourriture à prendre, il n'y a, outre les défenses contenues dans le paragraphe 36, absolument aucune prescription positive à donner. Tout ce qui ne fait que nourrir le corps est permis, et ces choses sont très-nombreuses. Toutes sortes de gibiers, le bœuf, le bouillon, le veau, les poulets, les chapons qui ne sont pas trop gras, l'usage modéré du beurre, le lait, les œufs, le fromage mou, l'usage modéré des huîtres ou des poissons de mer, les pommes de terre, les choux-fleurs, la choucroûte, les épinards, les petits pois, les carottes, le riz, le blé de Turquie (maïs), l'orge, la semoule, les haricots, les sagous français et indien, le

salop, l'arrousof, les fruits mûrs et non acides, l'eau sucrée ou encore mieux l'eau pure, le sirop de framboise, la bière non frelatée, l'eau rougie par un tiers de vin, l'eau d'orge, le chocolat sans arôme, le cacao, et toute substance aussi inerte, sont choses bien permises pour la nourriture journalière.

40. En fait d'articles de luxe, et de moyens hygiéniques, il y a peu de choses à permettre. Les bains de propreté peuvent être pris, pourvu que l'eau dont on se sert ne soit ni imprégnée de substances médicinales, ni chauffée à une température autre que celle du corps, et qu'on n'y reste que le temps nécessaire pour se laver. Les substances dentifrices doivent être remplacées par l'eau froide et du pain brûlé et pulvérisé. Les malades qui sont habitués à prendre des lavemens doivent en restreindre l'usage autant que possible, et ne se servir, à cet effet, que de l'eau froide; c'est au médecin de ramener, par des moyens homéopathiques convenables, les fonctions à l'état naturel. L'usage des pilules ou des purgatifs pour amener les évacuations, ne peut jamais être toléré. Il en est de même de l'habitude des évacuations sanguines que le médecin ne peut permettre *sous aucune condition*; mais dont il doit faire cesser la nécessité apparente par des moyens homéopathiques.

41. En général, il n'y a rien de plus simple ni de plus facile à suivre que le régime homéopathique. *Que l'on éloigne du malade tout ce qui peut altérer, en quoi que ce soit, l'état normal de l'organisme et déranger, par là, la réaction de celui-ci sur le médicament employé*: voilà tout le principe de ce régime. Encore dans des maladies aiguës, s'ordonne-t-il presque toujours tout naturellement par l'instinct du malade; de sorte que dans la plu-

part des cas, le médecin n'aura besoin que de recommander aux assistans de ne point contrarier la nature, en refusant au malade ce qu'il demande avec instance, ou en cherchant à lui persuader de prendre des substances que l'instinct conservateur de la vie lui fait repousser comme nuisibles. Mais dans les maladies *chroniques*, il en est bien autrement : aggravées ou occasionnées qu'elles sont souvent par des fautes de régime, il est de la plus haute importance d'éloigner avec soin tous les obstacles qui pourraient plus ou moins entraver la guérison.

VI. — QUELQUES EFFETS DE DIX DES PRINCIPAUX REMÈDES HOMÉOPATHIQUES.

1. ACONITUM.

L'*aconit* est le remède antiphlogistique le plus puissant de l'homéopathie; celui qui, dans les *inflammations aiguës* et dans les *congestions sanguines*, est toujours infiniment plus efficace que toute évacuation sanguine, et au moyen duquel l'homéopathe peut constamment éloigner le danger le plus grave dans un court espace de temps. Dans presque toutes les inflammations, on peut employer le premier ce remède, qui calmera la surexcitation des systèmes nerveux et sanguin, qui fera tomber la fièvre et rendra le pouls moins agité. Mais c'est surtout dans les *points de côté*, dans l'*inflammation du cerveau*, celles des *yeux*, du *foie*, du *péritoine* et de la *matrice*, ainsi que dans la *fièvre puerpérale* que ce remède est souvent d'une haute importance. On peut le consulter encore dans des affections *rhumatismales*, des *accès de goutte*, ainsi que contre les *congestions de sang à la tête*, l'*apoplexie*, l'*inflammation des yeux par*

introduction d'un corps étranger, les maux de dents par congestion à la tête, les maux de gorge par suite d'un refroidissement, la jaunisse, les affections catarrhales de la gorge et de la poitrine, le croup et la coqueluche dans leur première période, les battemens de cœur par suite de lésion chronique de cet organe, les morbilles, la miliaire pourprée, etc., etc.

Dans tous ces cas, et dans beaucoup d'autres, on sera d'autant plus certain du succès de ce remède, qu'il y aura, parmi les SYMPTOMES de la maladie, l'un ou l'autre des signes suivans : Gonflement chaud et rougeur foncée des parties malades, avec grande sensibilité de ces parties à tout contact et au moindre mouvement. — Douleurs qui, surtout la nuit, paraissent insupportables, et qui, comme beaucoup d'autres souffrances, disparaissent étant assis. — Souffrances qui s'aggravent ou se renouvellent par le vin ou d'autres causes échauffantes. — Douleurs lancinantes et pulsatives dans les organes affectés. — Accès d'évanouissement ou de convulsions. — Peau sèche et brûlante. — Couleur jaunâtre de la peau. — Forte fièvre avec chaleur sèche, ardente et continue, précédée quelquefois par des frissons, ou mêlée d'horripilations passagères. — Soif ardente et inextinguible. — Pouls dur, tendu et accéléré. — Délires nocturnes. — Moral agité avec angoisse excessive, découragement inconsolable, pleurs, lamentations, gémissemens, plaintes et reproches. — Insomnie avec jactation continuelle. — Désespoir et inquiétude pour sa santé avec crainte d'une mort prochaine. — Douleur pulsative, ou sensation de plénitude au cerveau. — Yeux enflammés, rouges, proéminans, étincelans et convulsés. — Photophobie. — Larmolement. — Pupilles dilatées. — Regard fixe, anxieux. — Bourdonnement des oreilles. — Face bouffie et chaude. — Rou-

geur de l'une des joues, ou Rougeur de la face, alternant souvent (surtout en se redressant) avec une pâleur mortelle. — Souffrances bilieuses avec dégoût des alimens; goûts, renvois et vomissemens amers. — Sensibilité douloureuse de la région du foie. — Vomissement de sang. — Lèvres noires et gercées. — Bouche et langue sèches. — Langue rouge ou blanchâtre. — Sensibilité douloureuse du ventre au toucher. — Absence de selles, ou évacuation involontaire des selles et des urines. — Urines chaudes, rouges et rares. — Affection des organes de la respiration, avec toux sèche, courte. — Respiration courte, anxieuse et pénible. — Crachats sanguinolens. — Points de côté. — Toux nocturne avec péril de suffocation et constriction du larynx. — Palpitations de cœur. — Gonflement et raideur douloureuse du cou.

C'est surtout aux personnes *pléthoriques*, d'un tempérament *sanguin et bilieux*, que ce remède convient le plus souvent; ainsi qu'*aux jeunes gens* (et principalement aux jeunes filles) d'un caractère *vif* et menant une vie sédentaire. Cependant pour *les enfans*, il convient aussi; et c'est surtout dans les *fièvres de dentition*, qu'il calme instantanément les douleurs et l'agitation. Bien souvent, des souffrances par suite d'un *refroidissement*, *frayeur*, ou d'une *contrariété*, trouvent leur remède dans l'*aconit*. En général, ce remède a beaucoup de symptômes caractéristiques qui lui sont communs avec *camomilla arsenicum*, *belladonna*, *nux vomica* et *pulsatilla*, ainsi qu'avec d'autres qui ne se trouvent point mentionnés dans ce petit traité, tels qu'*ignatia*, *sepia*, *coffea*, etc. Les meilleurs antidotes en sont : *belladonna*, *bryonia*, *camomilla*, *coffea* et *nux vomica*.

2. ARNICA.

De même que l'*aconitum* est le remède antiphlogistique, *arnica* est le premier remède *chirurgical* de l'*homéopathie*. Quelle que soit la *lésion mécanique* qui se présente, l'*arnica* (appliquée au besoin à l'extérieur et à l'intérieur) fera toujours disparaître l'inflammation et l'engorgement, et préviendra les suites fâcheuses d'une *contusion* ou d'une *commotion des parties molles*, ainsi que celles de tout autre lésion plus grave, mais accompagnée de contusion ou de commotion; lésions contre lesquelles ce remède est spécifique. En outre, il y a encore beaucoup de cas de maladies internes dans lesquels ce remède peut être consulté. Telles sont : Affections rhumatismales aiguës. — Fièvres intermittentes avec beaucoup de soif. — Aliénation mentale avec grande légèreté; méchanceté et obstination. — Mal à la tête par suite de congestions sanguines. — Suites alarmantes ou signes précurseurs d'un coup de sang. — Commotion du cerveau ou de la moëlle épinière par suite d'une chute, d'un coup, etc. — Mal de dents avec fluxion de la joue. — Saignement du nez et de la bouche. — Vomissement de sang. — Diarrhées. — Engorgement des testicules. — Hydrocèle. — Tranchées des femmes en couches, trop violentes et trop prolongées. — Inflammation des parties par suite d'un accouchement laborieux. — Quelques cas de coqueluche. — Toux des enfans à force de crier et de pleurer. — Toux avec crachement de sang. — Points de côté rhumatismaux. — Maladies de cœur, par suite de lésion de cet organe. — Excoriation des mamelles. — Ecorchure des malades alités. — Gonflement inflammatoire et érysipèle des pieds par suite de marches forcées ou par le frottement des souliers. — Goutte aux pieds.

Les SYMPTOMES qui dans les cas cités et dans beaucoup d'autres, contribuent à indiquer l'*arnica*, sont, entr'autres : Douleurs de meurtrissure, ou picotement formicant dans les parties malades. — Agitation dans les parties affectées, qui force à les remuer constamment. — Aggravation des souffrances au moindre mouvement, au moindre effort, et même au moindre bruit. — Impressionnabilité excessive de tous les organes. — Accès de défaillance. — Convulsions avec serrement des mâchoires. — Gonflement chaud, rouge et luisant des parties affectées. — Sugillations. — Chaleur fébrile nocturne avec beaucoup de soif. — Exacerbation fébrile le soir. — Hémorrhagies avec sortie d'un sang rouge-clair mêlé de caillots, et provoquées ou renouvelées par le moindre mouvement. — Congestion de sang vers la tête ou à la poitrine, avec chaleur brûlante dans ces parties et froid au reste du corps. — Somnolence comateuse avec délires, ou sommeil agité, non réparateur, avec rêves anxieux ou terribles. — Aggravation des souffrances la nuit. — Chute générale des forces. — Anxiété hypochondriaque et surexcitation morale. — Découragement, méchanceté et obstination. — Perte de connaissance avec cris. — Mal de tête avec vertiges, chaleur à la tête, et douleur crampoïde comme si le cerveau était comprimé. — Yeux rouges, enflammés, proéminans et à demi-fermés. — Regard fixe et anxieux. — Face rouge foncé, ou pâle, creuse et terreuse. — Face bouffie. — Coins de la bouche ulcérés. — Lèvres sèches, brûlantes et gercées. — Langue sèche et blanche. — Manque d'appétit et dégoût des alimens, principalement de la viande. — Mauvaise odeur de la bouche. — Goût, rapports et vomissemens putrides ou amers. — Désir du vinaigre. — Soif avec dégoût pour les boissons. — Selles diarrhéiques jaunâtres, souvent avec évacuation de ma-

tières non digérées. — Petites évacuations fréquentes de mucosités. — Ténésme avec les selles. — Evacuation involontaire de selles et d'urines, surtout pendant le sommeil. — Urines d'un rouge jaunâtre, avec sédiment couleur de brique. — Accès de toux après avoir crié et pleuré. — Points dans les parties superficielles de la poitrine, aggravés par le mouvement. — Congestion de sang vers la poitrine, avec palpitations de cœur, augmentées par le moindre effort. — Toux avec expectoration de sang pur.

Ce remède convient, aussi bien qu'*aconit*, aux personnes pléthoriques, à constitution sanguine et bilieuse et face rouge; mais il n'est pas rare qu'il soit aussi convenable pour des personnes lymphatiques ou épuisées, à face pâle, jaunâtre ou terreuse, avec yeux creux et cernés. Les personnes qui ont fait abus du *quinquina* éprouvent souvent des souffrances qui peuvent nécessiter l'emploi de l'*arnica*. C'est avec *belladonna*, *china*, *ipécacuanha*, *hepar sulfuris* et *phosphorus* que ce remède a le plus d'affinité, ainsi qu'avec *ferrum*, *arsenicum* et *carbo vegetabilis*. Avec l'*aconit*, il a de commun, les congestions sanguine par pléthore; mais si ce premier remède convient principalement contre les inflammations provenant de cette cause, c'est dans les hémorrhagies qu'il faut préférer l'*arnica*. Les meilleurs antidotes sont : *belladonna* et *ipécacuanha*.

3. ARSENICUM.

Ce poison violent qui, dans les mains du médecin homéopathe, devient le remède le plus salutaire pour les affections les plus graves, excelle principalement dans les affections des organes abdominaux et de l'appareil digestif; surtout lorsque ces affections se caractérisent par une grande faiblesse et une prostration dang.

reuse des forces vitales. C'est l'inflammation avec disposition à la gangrène et à la putridité qui caractérise principalement ce remède. Mais, outre cela, on le trouvera utile encore dans beaucoup d'autres cas de maladies, et surtout lorsque ceux-ci ont un *type intermittent*. En général, les cas les plus importans dans lesquels on pourra consulter ce remède, sont : Fièvres intermittentes avec le type tierce ou quarte. — Fièvres typhoïdes, avec pétéchies et aphthes dans la bouche. — Dartres et teigne sèches et farineuses. — Fièvres lentes. — Atrophie des enfans scrofuleux. — Ulcères gangréneux, putrides et carcinomateux. — Aliénation mentale des ivrognes. — Mélancolie avec penchant au suicide. — Maux de tête et maux de dents nerveux ou rhumatismaux. — Inflammation des yeux avec ulcères et taches de la cornée. — Affections gastriques avec vomissement et diarrhée violente. — Choléra asiatique. — Faiblesse de la digestion avec vomissement des alimens. — Pituites. — Gastrite aiguë. — Crampes d'estomac. — Inflammation des intestins. — Coliques avec diarrhée. — Dysenteries. — Souffrances par les hémorrhôïdes. — Catarrhe des voies aériennes. — Laryngite chronique. — Toux suffocante. — Souffrances asthmatiques. — Crachement de sang. — Pissement de sang. — Coryza. — Grippe. — Affections hydropiques. — Chlorose (pâles couleurs). — Jaunisse et affections chroniques du foie.

Dans toutes ces affections, et, dans un grand nombre d'autres cas encore, ce remède sera d'autant plus indiqué que les principaux symptômes de la maladie se retrouvent dans le nombre des SYMPTOMES suivans : Douleurs brûlantes, principalement dans l'intérieur des parties affectées. — Accès périodiques et intermittens des souffrances, qui, souvent, sont accompagnées d'angoisse, avec grande faiblesse et besoin de se coucher. — Dou-

leurs insupportables, qui, souvent, portent à un désespoir furieux. — Douleurs nocturnes qui se font sentir même pendant le sommeil. — Aggravation des souffrances dans le repos, surtout après des exercices forcés, ainsi que le soir au lit, après minuit et après le repas. — Accès d'évanouissement. — Tremblement des membres. — Chute rapide des forces avec prostration, allant jusqu'à la paralysie. — Chaleur brûlante nocturne. — Frissons fébriles, qui débutent par l'apparition d'autres souffrances, avec absence de soif. — Froid glacial de tout le corps ou de la partie malade, avec peau sèche et bleuâtre. — Sueur froide et visqueuse. — Sueur fébrile vers la fin de l'accès ou en s'endormant. — Insomnie avec agitation et jactation continuelles. — Mouvement convulsif des membres en dormant. — Grande angoisse et inquiétude qui ne laisse aucun repos ni le jour ni la nuit. — Peur de spectres, de la solitude et des voleurs. — Peur de la mort. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu. — Yeux ternes, jaunâtres et cernés. — Douleurs brûlantes aux yeux, avec larmes chaudes et corrosives, photophobie excessive, rougeur et gonflement du blanc de l'œil, et ulcération. — Regard fixe, anxieux. — Face bouffie, terreuse ou décomposée, creuse et hypocratique. — Couleur bleuâtre ou jaunâtre du visage. — Lèvres et langue sèches, gercées et noirâtres. — Grincement de dents. — Maux de dents qui portent à un désespoir furieux, soulagés par la chaleur extérieure. — Amertume de la bouche. — Grand désir du vinaigre, de l'eau-de-vie ou du café. — Soif ardente avec besoin continuel de boire. — Dégoût des alimens. — Nausées excessives qui forcent à se coucher. — Vomissement des alimens, ou de matières verdâtres, brunâtres, noirâtres ou muqueuses. — Vomissements qui se renouvellent dès que l'on a bu. — Douleurs pénibles et anxieuses au creux de l'esto-

mae. — Coliques et tranchées excessivement douloureuses. — Selles diarrhéiques avec maux de ventre et ténesme. — Evacuation de matières jaunâtres, verdâtres, noirâtres, non digérées ou muqueuses. — Selles brûlantes et corrosives. — Evacuation involontaire des matières fécales et des urines. — Toux sèche, nocturne et revenant périodiquement. — Grande sécheresse du larynx. — Accès de suffocation le soir ou la nuit au lit.

C'est principalement aux personnes d'une constitution lymphatique, à des sujets scrofuleux ou épuisés que ce remède convient le plus. *Beaucoup de souffrances par l'abus de l'eau-de-vie*, ainsi que celles *par suite d'un refroidissement de l'estomac par des glaces*, etc., quelques souffrances par l'usage immodéré du vinaigre ou d'autres acides, des affections par l'abus du quinquina, et quelques espèces de *mal de mer*, trouvent un excellent remède dans l'arsenic. Il a beaucoup de symptômes caractéristiques communs avec *china*, *camomilla*, *charbon végétal*, *pulsatilla*, *sulfur*, *arnica*, *ipécac.*, *hepar sulfuris*, *nux vomica*, *rhus toxic*. Ces remèdes peuvent tous être considérés comme des antidotes à consulter.

4. BELLADONA.

Ce que l'*aconit* est au système sanguin, *belladonna* l'est au système lymphatique, et, dans les inflammations de ce genre, ce remède est un des plus importants. Il agit aussi d'une manière bien prononcée sur le système sanguin, et les inflammations flegmoneuses (inflammations avec gonflement) rentrent également dans son action. En outre, il y a encore un grand nombre de cas dans lesquels on peut le consulter, et dont nous ne ci-

terons que les plus importants, savoir : Affections scrofulieuses avec engorgement, inflammation et suppuration des glandes. — Accès de spasmes et de convulsions, principalement des femmes hystériques, enceintes ou en couches. — Convulsions épileptiques. — Danse de Saint-Guy. — Fièvres inflammatoires avec affection des systèmes lymphatiques et nerveux. — Fièvres intermittentes. — Indurations squirrheuses. — Inflammations érysipélateuses. — Piqûres d'insectes. — Fièvre scarlatine. — Aliénations mentales avec démence et furie. — Hydrophobie (rage). — Mélancolie. — Congestion cérébrale. — Apeplexie. — Inflammation du cerveau. — Hydrocéphale aiguë. — Inflammation des yeux. — Amblyopie amaurotique (par suite de travaux fins). — Mal de gorge avec gonflement des amygdales. — Affections de la matrice. — Perte de sang de la matrice. — Crampes de la matrice. — Péritonite puerpérale. — Chute et induration du col de la matrice. — Gonflement et induration des glandes mammaires. — Erysipèle au sein. — Manque de lait chez les femmes en couche. — Fièvre de lait. — Cris, convulsions et inflammations des yeux chez les nouveaux-nés. — Catarrhe ou inflammation des voies aériennes. — Toux spasmodique ou nerveuse. — Croup. — Coqueluche.

Les SYMPTÔMES qui, dans ces cas, contribuent à indiquer la *belladonna* sont entr'autres : — Douleurs lancinantes, brûlantes, ou douleurs de meurtrissure avec gonflement de la partie malade. — Accès de convulsions avec cris, et sensation dans les muscles comme s'il y courait une souris; ces accès sont renouvelés par le contact et par la moindre contrariété. — Accès de défaillance. — Surimpressionnabilité de tous les organes. — Congestion sanguine vers la partie affectée avec sensation de plénitude et d'expansion douloureuse. — Re-

nouvellement et aggravation des souffrances par le mouvement et le moindre contact. — Gonflemens inflammatoires d'un rouge luisant. — Sommeil profond, léthargique, ou insomnie avec efforts inutiles pour s'endormir. — Chaleur brûlante, alternant avec frissons, ou mêlée de frissons intérieurs. — Frissons partiels avec chaleur à la tête. — Exacerbation des symptômes fébriles le soir. — Grande angoisse et inquiétude. — Surexcitation morale avec entêtement, cris et pleurs. — Délire furibond. — Démence. — Perte de connaissance de manière à ne reconnaître les siens que par l'ouïe. — Douleurs violentes au front comme si le crâne devait éclater, ou élancemens brûlans au-dessus des yeux. — Mal de tête avec pulsation des carotides, vertiges et bourdonnement des oreilles. — Yeux rouges, étincelans et proéminans, ou ternes, troubles et convulsés. — Pupilles dilatées. — Regard fixe et anxieux ou furieux. — Inflammations des yeux avec douleurs pressives dans les orbites, chaleur et rougeur, photophobie, écoulement de larmes âcres et brûlantes. — Cécité le soir. — Face bouffie, chaude et d'un rouge bleuâtre, ou alternativement pâle et rouge, ou pâle et creuse. — Bourdonnement des oreilles. — Saignement du nez et de la bouche. — Mouvements convulsifs des muscles de la face. — Coins de la bouche ulcérés. — Spasmes dans la gorge et sensation d'un rétrécissement, avec impossibilité d'avaler même le moindre liquide, qui, souvent, sort par les narines. — Douleurs lancinantes dans la gorge jusqu'aux oreilles. — Soif ardente, souvent avec horreur de tout liquide. — Bouche, langue et gorge rouges et sèches ou couvertes de mucosités blanches et tenaces. — Vomissement muqueux. — Absence de selles, ou diarrhée muqueuse. — Sortie involontaire et inaperçue des selles et des urines. — Congestion de sang à la matrice avec pression

vers les parties, comme si tout allait sortir par en bas, ou avec douleurs lancinantes, brûlantes, aggravées par tout mouvement et le moindre contact. — Sensibilité du bas-ventre au toucher avec sensation comme si, en dedans, tout n'était qu'une plaie. — Perte de la voix. — Sensibilité douloureuse et constriction spasmodique du larynx, avec péril de suffocation au moindre contact du gosier. — Toux sèche, courte et spasmodique, précédée de pleurs et accompagnée d'élanemens dans la poitrine ou le ventre. — Respiration courte, anxieuse et rapide. — Raideur douloureuse de la nuque et du cou. — Horreur du grand air. — Lourdeur paralytique, torpeur et engourdissement des membres.

C'est principalement aux jeunes gens d'une constitution *sanguine* et *lymphatique*, aux cheveux blonds, que ce remède convient ; beaucoup de souffrances des *femmes* sont également de son ressort. Les affections par suite d'un *refroidissement* ou d'une *mortification*, ainsi que les suites fâcheuses de l'abus du *mercure* ou de la *valériane* et de l'*opium*, sont souvent telles que la *belladone* s'y trouve bien indiquée. Ce remède a, dans ses symptômes caractéristiques, beaucoup d'affinité avec le *mercure*. Les antidotes les plus efficaces en sont : *aconit*, *hepar sulfur.*, *mercure* et *camomilla*.

5. BRYONIA.

La *bryone* est un excellent remède contre les inflammations avec grande irritation des systèmes *sanguin* et *nerveux*. On peut la consulter dans bien des cas de **MALADIES**, tels que : Inflammations rhumatismales et arthritiques, même avec nodosités goutteuses. — Fièvres inflammatoires avec symptômes gastriques, nerveux, ou bilieux. — Fièvres typhoïdes. — Fièvres

intermittentes. — Inflammations érysipélateuses aux articulations. — Eruptions miliaires des enfans et des femmes en couches. — Pétéchies. — Somnambulisme nocturne. — Migraine avec vomissement. — Inflammation du cerveau. — Hémorrhagie nasale. — Hoquet spasmodique. — Faiblesse de digestion avec vomissement des alimens. — Crampes de l'estomac. — Gastrite, — Inflammation du fote. — Diarrhée par refroidissement. — Constipation opiniâtre. — Suppression ou irrégularité du flux menstruel. — Péritonite puerpérale avec mamelles grosses et tendues par le lait. — Fièvre de lait, avec douleurs rhumastismales aux seins. — Constipation des nouveaux-nés. — Grippe. — Toux convulsive. — Points de côté. — Inflammation des poumons. — Gonflement inflammatoire du coude-pied.

Dans ces cas, et dans les autres que nous n'avons pas cités, on trouvera toujours que la *bryone* est indiquée, lorsque, parmi les symptômes de la maladie, il y aura quelque-uns ou plusieurs des suivans, savoir : Douleurs lancinantes ou tiraillantes dans les parties malades, avec gonflement tendu, chaud, et rouge ou pâle. — Douleurs de meurtrissure ou d'ulcération sous-cutanée. — Aggravation des douleurs par le mouvement et le contact. — Fatigue nerveuse, avec besoin de se coucher. — Couleur jaune de la peau. — Insomnie, ou somnolence comateuse avec délires anxieux. — Froid et frissons, souvent avec chaleur à la tête, et rougeur du visage. — Sueurs continuelles, jour et nuit, ou chaleur sèche avec soif ardente. — Angoisse et agitation, avec inquiétudes sur la maladie, désespoir de la guérison et crainte de mourir. — Disposition à se fâcher et à s'emporter facilement. — Surimpressionnabilité de tout le système nerveux, de manière à ne pouvoir supporter aucune lumière un peu vive, ni aucun bruit. — Congestion de

sang et chaleur à la tête, avec douleur au front comme si le crâne devait éclater. — Mal de tête avec vomissement, besoin de se coucher, et aggravation des douleurs par le mouvement, même par celui des yeux. — Mal aux yeux avec douleurs lancinantes, pressives, et inflammation des paupières. — Face chaude, rouge et bouffie, ou jaunâtre et terreuse, ou pâle avec rougeur des pommettes. — Lèvres sèches, gonflées et gercées. — Sécheresse de la bouche et de la langue. — Mauvaise odeur de la bouche. — Goût fade ou putride. — Goût amer des alimens. — Désir du vin, des acides ou du café. — Accumulation de mucosités tenaces dans l'arrière-gorge. — Vomissement des alimens ou de matières amères. — Pression douloureuse dans l'estomac et dans la région précordiale. — Sensibilité douloureuse de la région du foie. — Constipation ou diarrhée avec coliques. — Selles jaunâtres. — Selles diarrhéiques nocturnes. — Selles putrides. — Urines rares, brunes, chaudes. — Coryza sec avec obturation du nez. — Toux sèche, convulsive, avec vomissement des alimens, ou avec crachats sanguinolens. — Elancements dans la poitrine et dans les côtés, aggravés par la toux, la respiration et le mouvement. — Respiration profonde, suspirieuse. — Aggravation des symptômes par le mouvement et le contact, ainsi qu'après le repas et le soir vers les 9 heures.

Ce remède convient en général aux personnes d'une constitution sèche, maigre, bilieuse et nerveuse, au teint brun, avec un caractère irritable, porté à la colère; et, chez ces personnes, il sera souvent indiqué contre les suites fâcheuses d'une colère ou d'un refroidissement par un air vif et un vent froid et sec (vent d'est), ainsi que contre les souffrances à la suite d'un effort corporel, d'une vie sédentaire, ou d'un excès d'étude. La bryone à

beaucoup d'analogie avec l'*aconit*, la *noix vomique* et la *camomille*, médicamens qui, tous les trois, peuvent être consultés comme antidotes.

6. CAMOMILLA.

La *camomille* est un remède des plus salutaires dans beaucoup de cas de maladie avec *surexcitation du système nerveux*, et, dans bien des cas, ce médicament devient par ses propriétés homéopathiques, un calmant beaucoup plus efficace que l'opium de l'ancienne école. Au nombre des **AFFECTIONS** dans lesquelles on peut le consulter, nous citerons comme les plus importantes :— Affections rhumatismales et névralgiques très-dououreuses. — Accès de convulsions et de spasmes des femmes enceintes, en couches ou hystériques, ainsi que des enfans et surtout des nouveaux-nés. — Eruptions miliaires des enfans. — Excoriation et ulcération de la peau. — Jaunisse. — Fièvres inflammatoires ou nerveuses, avec délire. — Fièvres avec symptômes gastriques et bilieux. — Migraine, et maux de tête hystériques. — Mal de tête par suite d'une transpiration supprimée. — Inflammation des yeux ou des paupières, soit chez les nouveaux-nés, soit par suite d'un refroidissement, ou de quelqu'autre cause. — Saignement des yeux. — Spasme des paupières. — Mal d'oreilles. — Engorgement et inflammation des carotides. — Erysipèle à la face. — Mal de dents avec fluxion, soit par suite d'un refroidissement, soit par abus du café. — Affections bilieuses et gastriques, principalement quand elles sont les effets d'une colère. — Crampes d'estomac, surtout par l'abus du café. — Affection inflammatoire du foie. — Diarrhée muqueuse, ou bilieuse. — Diarrhée des enfans pendant la den-

tition. — Coliques spasmodiques. — Spasmes hystériques au ventre. — Coliques menstruelles. — Perte de sang de la matrice (métrorrhagie). — Tranchées trop violentes des femmes en couches. — Symptômes alarmans d'un avortement prochain. — Péritonite puerpérale. — Suppression du lait. — Fièvre de lait. — Excoriation des mamelles. — Erysipèle au sein. — Induration des glandes mammaires. — Convulsions, cris, coliques, diarrhée et écorchure des nouveaux-nés. — Toux catarrhale avec enrouement. — Accès d'asthme flatulent chez les enfans.

Dans tous ces cas, on sera d'autant plus sûr de son succès que les SYMPTOMES les plus importants de la maladie se retrouveront exactement parmi les suivans, savoir : Douleurs tractivés, nocturnes, avec torpeur et faiblesse paralytique des parties malades, et besoin de remuer constamment ces parties. — Accès de douleurs, avec chute rapide des forces jusqu'à la défaillance, ou avec agitation fébrile et surexcitation nerveuse. — Douleurs pulsatives comme dans un abcès. — Surexcitation et trop grande impressionnabilité de tout le système nerveux, avec sensibilité excessive pour toute douleur, laquelle paraît souvent insupportable et pousse au désespoir. — Grande sensibilité pour le grand air et principalement pour le vent. — Accès de convulsions avec rougeur et bouffissure de la face. — Mouvements convulsifs des yeux, des paupières, des muscles de la face, de la langue et des doigts. — Peau malade avec tendance de toute lésion à s'ulcérer. — Hémorrhagie d'un sang rouge foncé, mêlé de caillots. — Insomnie avec angoisse, agitation et jactation, cris, pleurs et illusions de sens. — Alternation de froid et de chaleur partielle, dans différentes parties du corps, ou chaleur brûlante nocturne, principalement à la tête, avec rou-

geur (surtout de l'une) des joues, soif et grande agitation. — Transpiration chaude au front et au cuir chevelu. — Accès d'angoisses au cœur, comme si cet organe devait éclater, avec découragement, inquiétude, jactation, pleurs et gémissemens. — Humeur querelleuse et colère. — Inadvertance et apathie. — Délires frénétiques et furibonds, principalement la nuit. — Vertiges avec évanouissement. — Maux de tête, que le café ou soulage ou renouvelle, avec douleurs semi-latérales, tractives et lancinantes, principalement le matin, en se levant. — Yeux convulsés, pupilles contractées. — Chaleur brûlante et rougeur de la face, quelquefois seulement d'un côté; ou pâleur de la face avec distorsion des traits par suite des souffrances. — Lèvres gercées et excoriées. — Mal aux dents avec douleurs nocturnes insupportables, provoquées ou renouvelées en buvant ou en mangeant, ainsi que par le café, et accompagnées de gonflement chaud et rouge de la joue du côté malade. — Goût putride, ou muqueux, ou amer, de la bouche. — Goût amer des alimens. — Dégoût complet ou désir excessif du café, quelquefois avec envie de vomir après en avoir pris. — Dégoût des alimens. — Vomissement des alimens ou de matières muqueuses, acides, amères, bilieuses. — Douleur pressive et excessive au creux de l'estomac, soulagée ou aggravée par le café, et se manifestant principalement la nuit. — Coliques avec douleurs crampiformes et beaucoup de flatuosités, principalement la nuit ou le matin. — Selles diarrhéiques avec coliques et évacuation de matières muqueuses ou bilieuses, de couleur jaunâtre ou verdâtre. — Perte de sang par la matrice, avec douleurs dans le ventre, comme celles pour l'accouchement. — Enrouement avec toux sèche, principalement la nuit et même pendant le sommeil. — Oppression de la poitrine et gêne de la

respiration, avec gonflement et plénitude dans le creux de l'estomac et aux hypochondres, anxiété et péril de suffocation.

C'est principalement *aux femmes et aux enfans*, et encore plus particulièrement *aux femmes en couches* et *aux enfans nouveaux-nés* que ce remède convient le plus souvent, quoique les hommes et surtout les jeunes gens d'une *constitution nerveuse, irritable et bilieuse*, s'en servent aussi avec le plus grand succès toutes les fois qu'il est indiqué par ces symptômes. On le trouvera plus rarement indiqué chez les personnes blondes, d'un caractère flegmatique et doux, que chez les personnes brunes d'un caractère *vif et portées à la colère*. Bien des souffrances par l'*abus du café* ou de *palliatifs narcotiques* trouvent leur antidote dans ce remède; et, dans les *suites fâcheuses d'une colère*, il est souvent d'une haute importance. La *camomille* a beaucoup d'affinité avec l'*aconit*, la *belle-donne*, la *noix vomique* et la *pulsatille*, remèdes qu'au besoin on peut consulter comme antidotes.

7. MERCURIUS.

Adouci dans ses effets destructeurs, par la manière dont l'homéopathie atténue ses doses, *le mercure*, si redoutable dans les mains de l'ancienne école, n'est, pour le médecin homéopathe, qu'un remède bienfaisant qu'il peut employer dans un grand nombre de cas, qu'autrefois on devait laisser sans guérison, afin de ne pas les empirer. Au nombre des cas où le *mercure*, dans les mains de l'homéopathe, peut faire beaucoup de bien, nous citerons comme les plus importans : *Gonflemens inflammatoires, rhumatismaux et arthritiques.* — *Affections syphilitiques et scrofuleuses.* — *Inflammation, ulcération et engorgement des glandes.* — *Affection des*

membranes muqueuses avec bléorrhagie. — Ulcères rongeans. — Éruptions pustuleuses, ou croûteuses, ou purulentes, ou miliaires. — Petite vérole dans la période de la suppuration. — Inflammations érysipélateuses. — Jaunisse. — Fièvres inflammatoires, ou intermittentes, ou typhoïdes, avec sueurs abondantes, ou avec symptômes muqueux, ou bilieux, ou putrides. — Maux de tête rhumatismaux avec rhume de cerveau. — Inflammation des yeux de plusieurs espèces et même avec ulcération. — Croûte de lait et teigne. — Affection inflammatoire des oreilles avec douleurs et écoulement. — Rhume de cerveau (*coryza fluent.*) — Névralgie faciale. — Maux de dents, même avec fluxion de la joue et engorgement des glandes sous-maxillaires. — Maux de gorge avec gonflement inflammatoire, et même avec ulcération des parties affectées. — Affections gastriques et bilieuses. — Inflammation des intestins. — Diarrhées et dysenterie. — Gonflement inflammatoire des testicules. — Fleurs blanches. — Excoriation, gonflement et ulcération des mamelles. — Affection catarrhales, avec enrouement, rhume de cerveau et toux. — Grippe. — Affections hydropiques.

Les SYMPTÔMES qui, dans ces cas, ainsi que dans beaucoup d'autres encore, contribuent le plus à indiquer le mercure, sont : Douleurs vives et tractives, principalement la nuit, dans la chaleur du lit, avec sueur abondante, mais qui ne soulage point. — Douleurs ostéocopes. — Aggravation nocturne de presque toutes les souffrances, ou augmentation à l'air frais. — Grande fatigue et faiblesse, avec ébullition de sang et tremblement. — Amaigrissement de tout le corps. — Surexcitation du corps et de l'esprit. — Couleur jaune ou pâle de la peau. — Sommeil trop profond ou insomnie avec agitation et jactation. — Frissonnement, ou frissons fé-

briles avec chaleur et rougeur des joues. — Sueurs abondantes le jour et la nuit. — Moral agité et inquiet, avec disposition à se fâcher et à se quereller. — Congestion à la tête, avec vertiges, bourdonnement des oreilles et douleur violente au front, comme si la tête devait éclater. — Mal de tête semi-latéral, avec douleurs vives ou lancinantes, brûlantes. — Vertiges avec nausées. — Yeux troubles, ternes, cernés en rouge bleuâtre. — Inflammation des yeux avec grande sensibilité pour la lumière et l'éclat du feu. — Gonflement chaud et rouge des paupières. — Ulcères de la cornée et douleurs vives nocturnes dans l'œil et au front. — Mal d'oreille, avec douleurs lancinantes, gonflement inflammatoire et écoulement de pus ou de sérosités. — Coryza fluent, avec sécrétion abondante de mucosités, excoriation des narines et saignement du nez. — Maux de dents, principalement d'un seul côté, avec douleurs nocturnes insupportables, aggravées par l'air frais, ou par la chaleur ou le froid des alimens. — Gonflement de la joue du côté malade, avec maux de dents. — Face pâle, plombée ou jaunâtre, ou terreuse, et gonflée avec rougeur des joues. — Lèvres sèches, rudes, excoriées, gercées et saignantes. — Coins de la bouche ulcérés. — Odeur fétide de la bouche. — Salivation abondante, ou grande sécheresse de la bouche avec soif ardente. — Accumulation de mucosités épaisses et tenaces dans la bouche et dans la gorge. — Mal de gorge avec douleurs lancinantes jusqu'aux oreilles, gonflement chaud et rouge des parties affectées, et déglutition difficile surtout pour les liquides, qui souvent sortent par les narines. — Langue chargée d'un enduit épais, blanchâtre; ou sèche, rouge et fendillée. — Parole balbutiante. — Nausées excessives. — Vomissemens, ou muqueux, ou bilieux. — Grande sensibilité de la région de

l'estomac et de celle du foie, avec douleur au moindre contact. — Tranchées violentes et diarrhées avec ténesme. — Petites selles de mucosités sanguinolentes, principalement la nuit. — Urines, ou rares, ou excessivement abondantes. — Enrouement et perte de la voix. — Toux sèche ou rauque. — Raideur douloureuse de la nuque et du cou, avec gonflement des glandes. — Gonflement œdémateux. — Souffrances semi-latérales.

C'est principalement aux sujets *lymphatiques et pléthoriques* ainsi qu'aux personnes d'une constitution *leuco-flegmatique, avec nutrition malade et grande faiblesse du corps et de l'esprit*, que le mercure convient, surtout lorsqu'il y a encore grande disposition à se refroidir, à s'enrhumer, à transpirer facilement et à gagner des diarrhées. Les suites fâcheuses d'un refroidissement dans l'air frais du soir sont souvent de nature à ce que ce remède les enlève promptement. Il a, en général, beaucoup d'affinité avec la *belladone*, la *pulsatille* et le *soufre*, remèdes que l'on peut compter parmi les antidotes du *mercure*, si toutefois il ne faut pas avoir recours à d'autres qui ne font pas partie de ce petit traité.

8. NUX VOMICA.

La *noix vomique* est un des plus grands polychrestes que nous possédions en homéopathie. Parmi la grande quantité de cas de maladie dans lesquels on peut la consulter, nous ne citerons que les plus importants, savoir: **Faiblesse physique et nerveuse par suite d'onanisme, des pollutions, ou d'autres pertes débilitantes.** — **Faiblesse musculaire des enfans scrofuleux.** — **Accès de faiblesse hystérique ou hypochondriaque.** — **Danse de Saint-Guy.** — **Fièvres inflammatoires avec affections**

gastriques ou bilieuses. — Fièvres intermittentes. — Aliénation mentale des ivrognes. — Mélancolie hystérique, ou hypochondriaque. — Congestion cérébrale avec vertiges. — Maux de tête par l'excès de l'étude, ou par l'abus du vin ou du café. — Migraine. — Rhume de cerveau avec obturation du nez. — Maux de dents par l'abus du café. — Dentition difficile des enfans. — Affection scorbutique de la bouche. — Mal de gorge catarrhal. — Crampes d'estomac. — Gastrite. — Affections gastrico-muqueuses, ou bilieuses. — Faiblesse de digestion avec vomissement des alimens. — Vomissement des ivrognes, des femmes enceintes, etc. — Affections inflammatoires du foie et de la rate. — Induration du foie et de la rate. — Carreau. — Coliques flatulentes. — Constipation par suite d'une vie sédentaire, par l'abus du café, ou autres causes. — Souffrances hémorrhoidales. — Souffrances des voies urinaires avec difficulté d'uriner. — Rétention d'urine spasmodique. — Coliques menstruelles avec règles trop hâtives. — Chute de la matrice et du vagin. — Mal de tête, maux de dents, nausées, vomissement et autres souffrances des femmes enceintes. — Péritonite puerpérale. — Inflammation des yeux, catarrhe nasal, hernies, constipation, convulsions et autres souffrances des nouveaux-nés. — Rhume de poitrine. — Grippe. — Asthmes spasmodiques ou flatulens. — Maux de reins, etc.

Les SYMPTOMES qui, dans ces cas, contribuent à indiquer la *noix vomique*, sont : Douleurs lancinantes ou tiraillemens successifs, avec sensation de torpeur et de faiblesse paralytique dans les parties affectées. — Douleurs de meurtrissure dans les articulations. — Tremblement des membres. — Accès de convulsions suivies d'une sensation de torpeur, avec engourdissement et formication aux parties malades. — Accès de faiblesse après le mou-

dre effort, et principalement après la promenade au grand air. — Faiblesse des muscles avec marche vacillante. — Surexcitation de tout le système nerveux avec horreur du mouvement et du grand air. — Aggravation des souffrances par le café, le vin, la méditation, la fumée du tabac et le vent, ainsi que le matin et après le dîner. — Souffrances périodiques et intermittentes. — Amaigrissement. — Envie de dormir le jour, principalement le matin et le soir, avec insomnie nocturne; ou sommeil tardif à cause d'une grande affluence d'idées. — Réveil de bonne heure, avec sommeil plein de rêvasseries. — Froid et frissons avec couleur bleuâtre de la peau, principalement aux mains et aux pieds, et surtout aux ongles, ou avec chaleur à la tête et rougeur (surtout de l'une) des joues. — Chaleur nocturne, principalement à la tête et au visage. — Sueurs abondantes, quelquefois partielles (surtout à la tête) ou semi-latérales. — Humeur hypochondriaque avec angoisse qui pousse au suicide. — Découragement avec plaintes. — Disposition à se fâcher et à s'emporter. — Vertiges le matin ou le soir au lit. — Congestion de sang à la tête avec plénitude et pression au front, comme si le crâne devait éclater. — Sensation comme si un clou était enfoncé dans la tête. — Maux de tête qui apparaissent ou s'aggravent le matin, ou après le repas, ou par le travail intellectuel, ou par le vin, ou par le café, étant accompagnés de vomissement ou de nausées, ou de défaut d'aptitude à la méditation. — Sensibilité excessive des sens de la vue et de l'ouïe. — Bourdonnement et tintement des oreilles. — Rhume de cerveau avec mal à la tête, obturation du nez et manque de sécrétion muqueuse. — Face pâle et jaunâtre, ou rouge et bouffie. — Teint jaunâtre autour du nez et de la bouche. — Serrement spasmodique des mâchoires. — Maux de dents,

principalement le matin, ou la nuit, ou après le dîner, ou en se promenant au grand air, ou en méditant, aggravés par l'eau froide, par des boissons chaudes, par le vin, le café, etc. — Mauvaise odeur de la bouche. — Ulcères fétides, et inflammation dans la bouche. — Mal de gorge comme s'il y avait une tumeur dedans. — Goût acide ou amer des alimens et principalement du pain. — Dégoût des alimens, quelquefois avec soif. — Désir de l'eau-de-vie. — Souffrances pour avoir mangé du pain ou des acides. — Humeur hypochondriaque, mal à la tête et autres souffrances après le repas. — Douleurs crampoïdes à l'estomac. — Rapports et régurgitations acides ou amers. — Nausées, avec vomissement de tout ce que l'on prend, ou de matières muqueuses ou bilieuses. — Régurgitation ou vomissement de sang. — Douleurs à l'estomac le matin, ou après avoir bu ou mangé. — Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac. — Gonflement, dureté et endolorissement des régions du foie et de la rate. — Ballonnement du ventre et de l'épigastre, après le repas ou la nuit, avec souffrances par des flatuosités. — Sensibilité douloureuse du bas-ventre au toucher, comme si, en dedans, tout n'était qu'une plaie. — Douleur de meurtrissure dans les tégumens du ventre, principalement en les remuant, en toussant, en éternuant, en riant, etc. — Constipation et selles difficiles, comme par occlusion de l'anus ou étranglement des intestins, avec envie fréquente d'aller à la selle. — Envie fréquente d'uriner et sortie des urines goutte à goutte. — Erections et pollutions fréquentes, surtout le matin. — Règles trop hâtives et trop peu abondantes. — Enrouement catarrhal et raucité douloureuse du larynx, avec toux sèche. — Toux, avec douleurs de meurtrissure à la tête ou aux hypochondres en toussant. — Toux convulsive avec vomissement.

provoquée par la méditation, ou apparaissant le matin, la nuit ou après le repas. — Gêne de la respiration et accès de suffocation, principalement la nuit, en se promenant au grand air, ou après le repas, etc.

La *noix vomique* convient principalement aux personnes d'un tempérament *vif, colérique ou sanguin*; aux *yeux et cheveux noirs ou bruns, constitution bilieuse, sèche et maigre*, ou lymphatique et épuisée, avec *disposition aux hémorrhoides, à l'hypochondrie, à l'hystérie et à la mélancolie*. En général, c'est plutôt un remède pour les *hommes* que pour les *femmes*; mais bien des souffrances des *femmes enceintes et hystériques* cèdent également à l'emploi de ce remède. *Nux vomica* est également un excellent remède contre les suites *fâcheuses de l'abus du vin, ou du quinquina, ou de substances narcotiques, ou du café*, ainsi que contre les souffrances par suite de *travaux intellectuels, fatiguans, de veilles prolongées et d'une vie sédentaire*. Il a, dans son ensemble, beaucoup d'affinité avec *aconit., bryon., camomill., pulsat. et sulfur.*, et trouve par conséquent souvent son antidote dans l'un ou l'autre de ces remèdes.

9. PULSATILLA.

La *pulsatille* est un remède à consulter non moins souvent que la *noix vomique*. Parmi les cas de maladie dans lesquels on pourra la prendre en considération, nous citerons comme les plus importants: Rhumatisme articulaire et arthrite vague. — Affection des membranes muqueuses, et blénorrhagies. — Morbilles (rougeole), et suites fâcheuses après la répercussion de cette maladie. — Fièvres inflammatoires avec affections gastriques, muqueuses ou bilieuses. — Fièvres intermittentes, même celles qui ont été traitées par des doses

immédiées de sulfate de quinine. — Affections morales par suite de la suppression des règles. — Maux de tête de différentes espèces, même ceux provenant de l'abus du mercure, ou des suites d'une indigestion. — Migraine. — Inflammation des yeux et des paupières, avec ulcération des glandes de Meibomius. — Mal aux yeux par suite de la suppression d'une gonorrhée. — Amblyopie amaurotique. — Mal d'oreilles inflammatoire. — Écoulement purulent des oreilles. — Dureté de l'ouïe. — Disposition à s'enrhumer facilement. — Maux de dents rhumatismaux. — Maux de gorge catarrhaux. — Affections gastriques et bilieuses. — Suites fâcheuses d'une indigestion ou de l'usage de la graisse de porc. — Refroidissement de l'estomac par des glaces ou des acides. — Digestion faible avec vomissement des aliments, même chez les ivrognes. — Crampes de l'estomac. — Vomissement et diarrhées muqueuses. — Affections des voies urinaires avec difficulté d'uriner. — Pissement au lit. — Pissement de sang. — Catarrhe de la vessie. — Suites fâcheuses de la suppression d'une gonorrhée. — Gonflement inflammatoire des testicules. — Règles irrégulières ou supprimées, avec beaucoup de souffrances, principalement dans l'âge de la puberté ou du retour. — Métorrhagie (perte de sang de la matrice) dans l'âge critique. — Flueurs blanches. — Affections morales, maux de dents, souffrances gastriques, coliques, spasmes hystériques et autres souffrances des femmes enceintes. — Douleurs d'enfantement spasmodiques. — Tranchées trop prolongées des femmes en couches. — Manque des douleurs d'enfantement. — Adhérence du placenta. — Manque de lait. — Affection organique du cœur. — Gonflement inflammatoire du coude-pied.

Les SYMPTÔMES les plus importants qui contribuent à indiquer la pulsatille dans les cas cités ci-dessus, et

dans beaucoup d'autres encore, sont : Douleurs tractivés, successives (tressaillantes), aggravées le soir au lit ou la nuit, ainsi qu'à la chaleur de la chambre, soulagées au grand air, et accompagnées de torpeur et faiblesse paralytique, ou de gonflement des parties malades. — Douleurs vagues qui passent rapidement d'un endroit à l'autre, avec gonflement et rougeur dans les articulations. — Accès de douleurs avec gêne de la respiration, pâleur du visage et frissons qui augmentent en proportion des douleurs. — Douleurs et souffrances semi-latérales. — Aggravation et renouvellement des souffrances en changeant une position que l'on a gardée long-temps, ainsi que le soir ou la nuit. — Soulagement par la marche, la pression, la chaleur extérieure et le grand air. — Souffrances intermittentes. — Grande disposition des membres à s'engourdir. — Lourdeur et faiblesse paralytique dans les membres. — Somnolence continuelle et sommeil comateux, ou sommeil tardif le soir à cause d'une grande affluence d'idées. — Rêves fréquens. — Bâillement. — Froid et frissons, principalement le soir, ou chaleur sèche nocturne, principalement au visage avec rougeur (de l'une) des joues. — Sueurs, principalement la nuit vers le matin. — Frissons, chaleur et sueur partielle et semi-latérale. — Mélancolie avec tristesse, angoisse, inquiétude sur ses affaires, ou avec désespoir du salut de son âme. — Caractère envieux, soupçonneux et avide. — Humeur hypochondriaque. — Vertiges avec ivresse. — Douleurs vives et tiraillemens successifs à la tête. — Maux de tête semi-latéraux, quelquefois avec vomissement et nausée, et principalement le soir au lit. — Yeux ou paupières enflammés, rouges, avec larmolement au grand air, et grande sécheresse dans l'appartement. — Sécrétion muqueuse, abondante et

agglutination nocturne des yeux. — Vue trouble, comme s'il y avait quelque chose sur la cornée que l'on pourrait enlever par le frottement. — Douleurs lancinantes. — Gonflement rouge et chaleur aux oreilles. — Ecoulement de pus des oreilles, dureté de l'ouïe et bourdonnement des oreilles. — Hémorrhagie nasale. — Rhume de cerveau avec sécrétion abondante de mucosités aqueuses, fétides, épaisses. — Perte de l'odorat. — Pâleur de la face, alternant quelquefois avec rougeur des joues. — Douleurs vives, lancinantes aux dents, ou tiraillemens successifs, n'occupant souvent qu'un seul côté et se propageant jusqu'au visage, à la tête et aux oreilles, accompagnées de frissons, et aggravées le soir au lit, après-midi, par la chaleur du lit, soulagées à l'air frais. — Mauvaise odeur de la bouche. — Langue chargée d'un enduit blanc, épais. — Sensation douloureuse dans la gorge, comme si tout était gonflé, sans que rien le soit réellement, avec accumulation de mucosités tenaces dans la bouche et dans la gorge. — Goût amer de la bouche et des alimens, principalement de la viande, du beurre, du lait et du pain. — Goût putride de la viande. — Manque d'appétit, et dégoût des alimens. — Absence de soif. — Nausées et envie de vomir insupportables, principalement après avoir mangé, ou le soir au lit. — Vomissement des alimens ou de matières verdâtres, muqueuses, ou amères et bilieuses. — Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac. — Pulsations dans la région précordiale. — Selles diarrhéiques, principalement la nuit avec coliques et tranchées, frissons et ténésme, et évacuation de matières muqueuses, ou verdâtres et bilieuses, ou aqueuses. — Ténésme de la vessie, avec envie d'uriner fréquemment, mais sans effet. — Sortie de mucosités avec les urines. —
 leurs pressiv^{es} dans les testicules (gonflées) jus

dans le ventre. — Douleur crampoïde dans la matrice. — Ecoulement par le vagin de mucosités épaisses comme la crème du lait. — Accès de constriction du larynx ou de la poitrine, avec manque d'haleine. — Toux humide, avec expectoration de mucosités épaisses, blanchâtres ou jaunâtres. — Toux, principalement le soir au lit, et quelquefois avec vomiturition, vomissement et étouffement. — Battemens de cœur avec angoisse et gêne de la respiration.

La *pulsatille* convient principalement aux *femmes* et aux personnes d'un caractère doux porté à la *plaisanterie*, à de *petites malices innocentes* et à des *rires* ou des *pleurs faciles à exciter*, ou tempérament *flegmatique* porté à la *mélancolie*. — Constitution *lymphatique* avec *teint pâle*, yeux bleus et cheveux blonds, et disposition à *s'enrhumer* facilement. — Ce remède est aussi d'une grande utilité contre les suites fâcheuses des *eaux sulfureuses*, de l'*abus du mercure*, ou du *sulfate de quinine*, ou de la *camomille*, ainsi que contre les souffrances occasionnées par l'*abus de la graisse de porc* ou de *pâtisseries grasses*. Les souffrances des *ivrognes*, les suites fâcheuses d'un *refroidissement* dans l'eau (bains froids, pluie), cèdent dans bien des cas à ce médicament. Il a beaucoup d'affinité avec la *camomille*, la *belladone*, le *mercure*, la *noix vomique* et le *soufre*, et trouve souvent son antidote dans l'un ou l'autre de ces remèdes.

10. SULFUR.

Il est peu de maladies chroniques dans lesquelles le soufre ne fasse quelque bien, lors même qu'il ne les guérit pas à lui seul. Parmi les maladies les plus importantes contre lesquelles on pourra le consulter particulièrement, nous citerons : Rhumatisme articulaire,

arthrite vague et goutte. — Arthrocace. — Hydrarthre. — Inflammations locales chroniques. — Faiblesse nerveuse par suite d'onanisme ou autres pertes débillitantes. — Difficulté d'apprendre à marcher chez les enfans. — Tremblement des ivrognes. — Chlorose. — Affections hydropiques. — Inflammation et suppuration des glandes. — Gale et suites fâcheuses de la répercussion de cette maladie. — Souffrances scrofuleuses et rachitiques. — Dartres milliaires et croûteuses. — Rhagades. — Ulcères, même ceux provenant de l'abus du mercure. — Ulcères fistuleux. — Fièvres hectiques. — Folie religieuse ou philosophique. — Hypochondrie et hystérie. — Migraine. — Teigne. — Chute des cheveux, entr'autre celle qui provient de graves maladies aiguës, ou des suites de l'enfantement. — Inflammations des yeux de différentes espèces. — Amblyopie amaurotique. — Écoulement purulent des oreilles. — Rhume de cerveau chronique. — Dartres croûteuses à la face. — Aphthés des enfans. — Salivation par l'abus du mercure. — Aigreurs et pyrosis. — Pituites des buveurs de vin. — Faiblesse de la digestion avec anorexie ou vomissement des alimens. — Gastrite chronique. — Inflammation chronique du foie. — Ictère. — Induration et gonflement de la rate. — Coliques flatulentes, ou hémorrhoidales. — Bubons scrofuleux et mercuriels. — Disposition chronique à la constipation, ou disposition à des diarrhées fréquentes. — Suites fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoidal. — Pissement au lit. — Gonorrhée secondaire. — Suppression des règles. — Coliques menstruelles. — Flueurs blanches. — Rhume de poitrine invétééré. — Souffrances asthmatiques. — Inflammation chronique des poumons. — Pannaris. — Inflammation rhumatismale du genou. — Ulcères aux pieds et aux jambes, etc.

Les SYMPTÔMES les plus importants qui, dans les cas ci-dessus et dans d'autres encore, contribuent à indiquer le soufre, sont : Élancemens dans les articulations, quelquefois avec sensation de torpeur dans les parties affectées. — Douleurs de luxation, tension comme par raccourcissement des tendons, et crampes dans les membres. — Gonflement chaud et rouge des articulations. — Disposition des membres à s'engourdir facilement. — Grande fatigue, même après la moindre conversation, avec besoin de rester couché ou assis, et transpiration facile. — Amaigrissement du corps. — Grande sensibilité à l'air libre et au vent. — Aggravation des souffrances la nuit et dans le froid, ou dans la chaleur du lit. — Souffrances périodiques et intermittentes. — Prurit brûlant des éruptions. — Peau malade, avec tendance de la moindre lésion à s'ulcérer. — Sommeil non réparateur avec agitation et rêves fréquents, mouvemens convulsifs des membres et sursauts avec effroi. — Froid et frissons, ou chaleur avec rougeur du visage et principalement des joues, ou avec chaleur brûlante des mains et des pieds. — Sueurs fréquentes et abondantes, le jour et la nuit. — Mélancolie, humeur hypochondriaque, tristesse avec pleurs ou mauvaise humeur avec prédisposition à se fâcher et à l'emportement. — Grande faiblesse de mémoire. — Disposition à des rêvasseries religieuses et philosophiques. — Tête entreprise, avec difficulté de méditer. — Vertiges avec nausées. — Douleurs vives et tiraillemens ou élancemens à la tête, quelquefois seulement d'un côté. — Congestion de sang à la tête avec bourdonnement des oreilles. — Chaleur et pulsation ou pression dans la tête, principalement au ventre. — Maux de tête nocturnes. — Aggravation des maux de tête par le mouvement, la marche, le grand air et la méditation. — En-

dolorissement du cuir chevelu. — Yeux enflammés, avec rougeur de la sclérotique ou de la conjonctive. — Larmolement abondant au grand air, et grande sécheresse des yeux dans la chambre. — Croûtes et ulcères autour des yeux. — Trouble et ulcères dans la cornée. — Grande sensibilité des yeux pour la lumière du soleil. — Douleurs lancinantes dans les oreilles. — Obturation et grande sécheresse du nez, ou sécrétion abondante d'un mucus épais, jaunâtre. — Saignement du nez. — Face pâle ou jaunâtre, quelquefois avec yeux enfoncés et cernés, ou couleur rouge-foncé du visage, avec chaleur brûlante des joues et principalement des pommettes. — Gonflement des glandes sous-maxillaires et de celles du cou. — Brûlure, chaleur et gonflement des lèvres. — Maux de dents, le soir, la nuit ou au grand air, quelquefois jusqu'aux oreilles et à la tête (d'un seul côté), avec gonflement des gencives. — Salive d'un goût salé. — Mauvaise odeur de la bouche. — Langue blanche, chargée, ou couverte de mucosités brunâtres. — Douleur dans la gorge, comme si elle était rétrécie ou qu'il y eût une tumeur, avec élancemens en avalant. — Goût de la bouche, acide ou putride, ou douceâtre. — Dégoût pour les alimens, et principalement pour la viande, le pain de seigle et le lait. — Dégoût ou grand désir des choses acides et sucrées. — Souffrances après le repas et surtout après avoir pris du lait, des acides, ou des alimens sucrés. — Rapports aigres ou amers. — Régurgitation des alimens. — Nausées, et vomissement des alimens ou de matières acides ou amères, principalement après le repas. — Ecoulement d'eaux par la bouche comme des pituites. — Pression et douleurs cramptoïdes à l'estomac, principalement après le repas, ou la nuit. — Chaleur brûlante dans l'estomac. — Endolorissement, gonflement et dureté des régions du

foie et de la rate. — Pression comme par une pierre, ou douleurs crampoïdes, ou élancemens dans le ventre et principalement du côté gauche. — Endolorissement du ventre au toucher, comme si tout en dedans était au vif. — Ballonnement du ventre avec incarceration des flatuosités. — Maux de ventre nocturnes. — Constipation avec selles dures et ténésme. — Selles diarrhéiques principalement la nuit, avec coliques, ténésme, et évacuation de mucosités blanchâtres, ou verdâtres, ou sanguinolentes. — Hémorroïdes douloureuses. — Envie fréquente d'uriner, quelquefois avec émission douloureuse de quelques gouttes d'urines rouges, brunâtres, ou même sanguinolentes. — Faiblesse des fonctions sexuelles. — Règles trop hâtives et trop fortes avec coliques, maux de reins, maux de tête, ou règles trop faibles, trop pâles. — Enrouement et perte de la voix. — Toux sèche, quelquefois avec vomiturition et étouffement; ou toux humide, avec expectoration de mucosités épaisses, blanchâtres ou jaunâtres. — Gêne de la respiration, accès de suffocation et d'asthme, principalement la nuit, le matin, ou le soir au lit. — Elancemens ou pression, ou douleurs crampoïdes dans la poitrine, principalement du côté gauche. — Battemens de cœur violens, etc.

Le soufre convient principalement aux personnes d'une constitution lymphatique, disposées à des éruptions, des dartres, des glandes engorgées, etc., ou aux personnes d'une constitution bilieuse, avec disposition aux hémorroïdes, à l'hypochondrie et à la mélancolie; ou aux personnes d'une constitution faible et épuisée, ou leuco-flegmatique, avec teint maladif, disposition à des blénorrhagies, des rhumes de cerveau, des refroidissemens, des sueurs faciles et abondantes, et des diarrhées avec coliques. — Il est souvent aussi d'une grande utilité dans les souffrances des ivrognes, ainsi que contre les

suites fâcheuses de l'abus du mercure ou autres poisons métalliques, et contre les affections occasionnées par un refroidissement dans l'eau ou par le vent (courant d'air). Les principaux antidotes du soufre sont : mercur., nux vomic. et pulsatill., médicamens avec lesquels le soufre a beaucoup de symptômes communs.

UNIV. OF MICHIGAN,

JUL 20 1912

SOUS PRESSE.

GRAND MANUEL DE L'HOMÉOPATHIE, par G. J. J. J. J.
1 vol., 22 fr.

Publication périodique.

LE NOUVEAU MONDE, Héritier de Charles Fourier, journal
nuit de la semaine mensuelle, sous la direction de M. Jean
Leyraud, ce journal paraît trois fois par mois - 12 fr
par an; 7 fr. pour six mois. Bureau, rue de Seine, 4
Ce journal accepte, au nombre de ses collaborateurs,
M. Jules Bonnet, député, fondateur de l'Institut
homéopathique, rue de la Harpe, 83

EN VENTE.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

